

ХУРМО ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

«SHARQ» НАШРИЁТ-МАТБАА
АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ
БОШ ТАҲРИРИЯТИ
ТОШКЕНТ – 2013

УЎК: 634(575.1)

КБК 42.355

О – 68

Тузувчилар:

А. Орипов, Ш. Аброров, У. Бекчанов, С. Джалалов

Тақризчи:

Б.Х. Гуломов, Тошкент ДАУ мева-сабзавотчилик кафедраси мудири,
қишлоқ хўжалик фанлари доктори



USAID

Ушибу қўлланма USAID (Америка Кўшима Штатлари
Халқаро ривожлантириши агентлиги) томонидан мо-
лиялаштирилаётган Aglinks лойиҳаси ҳамда Р.Р. Шре-
дер номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий
текиширии институти ҳамкорлигига тайёрланди.

О – 68

Орипов А.

Хурмо етиштириш технологияси / А. Орипов,
Ш. Аброров. – Тошкент: «Sharq», – 2013. – 80 б.

Ўзбекистонда Шарқ хурмоси 1935 йилдан бошлаб ўстирилиб келинмоқ-
да. Охирги 10–15 йил ичida хурмо ўсимлиги республикамизда кенг тар-
калди. Ушбу китобда хурмонинг келиб чиқиши, унинг дунёда, хусусан, Ўзбе-
кистонда тарқалиши ҳакида, районлашган ва кенг тарқалган навлари ва
уларнинг хусусиятлари ҳакида кенг ва батафсил маълумотлар келтирилган.
Хурмони парваришлиш, танасига шакл бериш, касаллик ва зааркунандалар-
га қарши курашиш чоралари, ҳосилни териб олиш, уни сақлаш ва мевани
кимизаклигини йўқотиш ҳакида батафсил тушунча берилган, шунингдек,
хурмо кўчатини етиштириш ва боғлар барпо қилиш ҳакида ҳам маълумотлар
келтирилган.

Ушбу китоб мутахассислар – соҳибкорлар ва кенг омма фойдаланиши
учун мўлжалланган.

ISBN 978-9943-00-969-1

УЎК: 634(575.1)

КБК 42.355

ISBN 978-9943-00-969-1

© «Sharq» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси
Бош таҳририяти, 2013 й.



МУНДАРИЖА

Кириш	4
Шарқ хурмосининг тарихи	5
Шарқ хурмосининг биологияси	8
Тупроқ ва иқлим шароитига талаби	14
Хурмонинг қимизаклик (таксирлик) хусусияти	19
Чангланиш ва унинг гурухлари	20
Хурмо навлари	25
Хурмо богини барпо этиш ва парваришлаш	32
Ўғитлаш ва сугориш	39
Кесиш ва шакл бериш	42
Ҳосил соладиган шоҳларни кесиш	45
Вертикал симбағазда шакл бериш	46
Вазасимон усулда шакл бериш	49
Ўзгартирилган марказий лидер	51
Касалликлар ва зааркунандаларга қарши кураш	53
Ҳосилни йиғишириш	55
Қимизакликни йўқ қилиш усуллари	57
Сақлаш ва қуритиш	58
Хурмо кўчатини етишириш	60
Хурмо дараҳтида учрайдиган турли муаммолар	70
<i>Фойдаланилган адабиётлар рўйхати</i>	79

КИРИШ

Ўзбекистон шароитида етиштириладиган мевалар азалдан ўзининг мазаси ҳамда сифатининг юқорилиги билан машхур. Шу билан бир қаторда Ўзбекистонда етиштирилган мевалардан қайта ишланган маҳсулотлар ҳам сифати юқорилиги билан ажралиб туради (куритилган мевалар, шарбатлар, қиёмлар ва ҳ.к.). Ўзбекистон боғдорчилиги ва узумчилиги ривожланиш даражаси замонавий боғдорчилик талабига тўла жавоб бермайди. Демак, мамлакатимизда замонавий боғдорчилик ва узумчилик технологияларини қўллаб, боғдорчилик ва узумчилик самардорлигини, ҳосилдорлигини ва майдонларини ошириб боришимиз зарур.

Бу борада уруғли боғлар билан бир қаторда субтропик боғларга ҳам аҳамият бериб, мевасининг сифати ва уларнинг истеъмол кўламини ошириб бориш зарур. Ўзбекистон шароитида субтропик ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши учун Сурхондарё, Фарғона, Наманган каби вилоятлар иқлими қулай ва маъқул келади.

Охирги пайтда мевачилик ва узумчилик саноатига янги истиқболли навлар кириб келиши билан бир қаторда, саноат учун янги тур бўлган «Шарқ хурмоси» ҳам дадил қадамлар билан Ўзбекистон боғдорчилигига ўзига яраша салмоқли ўринни эгалляпти.

Шарқда қадимдан хурмо меваларини қуритиб, улардан шакар манбаи сифатида фойдаланиб келинган. Ҳозирда хурмо мевалари кирқимли қоқи солиш, мураббо ва желе тайёрлаш учун ишлатилади. Шунингдек, хурмо пиширикларга солинади ҳамда сут маҳсулотларида таъм берувчи сифатида қўлланилади. Хурмо таркибидаги соғлиққа фойдали витамин, минерал, антиоксидант ва бошқа хусусиятлари унинг истеъмолини ошириш ва оммалаштириш мақсадида кўл келиши мумкин.

Шарқ хурмосидан барпо қилинган катта-катта боғ майдонлари, асосан, Сурхондарё, Фарғона ва Наманган вилоятларида жойлашган. Ҳаваскор боғбонлар эса бу навни республикамизнинг ҳамма ерларида ўзлаштиришяпти.

ШАРҚ ХУРМОСИННИГ ТАРИХИ

«Хурмо» – субтропик мевали ўсимлик бўлиб, меваси ноёб диетик ва шифобахш хусусиятга эга. Хурмо меваси тўйимли, серсув, ширин таъмга эга, таркибида 17–20% глюкоза ва фруктоза шаклида қанд бор. Пишиб етилган хурмо меваси таркибида нисбатан юқори миқдорда С витамини, темир тузлари ва жуда кам миқдорда кислота (0,05–0,20%) мавжуд. Хурмо меваси ошқозон яраси (язва), камқонлик, йод танқислиги билан боғлик касалликларда яхши даво бўлади. Хурмо мевасидан консерва ва кондитер саноатида ҳам фойдаланилади.

Хурмо дарахти ўта манзарали кўринишга эга. Айниқса, куз даврида баргларининг ажиб тусда ранг олиши, қўнғиряшил ялтироқ барглар орасида сариқ, олов рангли йирик мевалари жуда антика кўриниш ва эстетик завқ бағишлиайди.

Шарқ хурмосининг ватани Хитой ҳисобланиб, у жуда қадимдан ўстирилади. Хурмо кейинчалик Японияга олиб



Хурмозор.

келингган, Японияда хурмо «каки» деган ном олиб, бу «меваларнинг меваси» ёки «сарапланган мева» деган маънони беради. Хитой ва Японияда хурмо мевасини кенг омма истеъмол қиласди. Япончасига «каки», хитойчасига «шизи» деб юритилувчи хурмо Шарқда, айниқса, Хитой, Корея ва Японияда узоқ тарих ва бой анъаналарга эга мевали дараҳтдир. Меваси янги узилган ҳолда ёки қуритилган ҳолда ҳам истеъмол қилиниши мумкин. Хурмо меваси ва дараҳтининг бошқа қисмлари бир неча минг йиллар давомида Хитой ҳалқ табобатида қўлланилиб келингган. Япониялик дурадгор хунармандлар эса қимизак (пишиб етилмаган, тахир) хурмо навлари шарбатини табиий лак билан қориштириб, ёғочдан ясалган буюмларни ташқи муҳитдан ҳимоя қилишда фойдаланишган. Хитой ва Япония тижорат мақсадида хурмо етиштириш бўйича асосий мамлакатлар ҳисобланиб, жаҳон бозорида бу мамлакатлар катта улушга эга. Хурмо боғлари бутун дунё бўйлаб 315000 гектарга яқин майдонни эгаллади.

Хурмонинг келиб чиқиши тарихи аслида Хитойга бориб тақалса-да, у Корея ва Японияда ҳам узоқ даврдан бери ўстирилиб келинади. Японияда хурмо мевасини етиштириш йўлида навлар устида кўп илмий ишлар қилингандиги ҳақида маълумотлар бор. Ҳозирги кунда қимизак бўлмаган (қимизаклик тушунчаси ҳақида қўйироқда сўз юритида) Шарқ хурмоси навлари Японияда кашф қилингандиги ҳақидаги фикр кенг омма томонидан яқдиллик билан қабул қилингган. XIX асрнинг иккинчи ярмида Япониянинг Ғарбга «очилиши» хурмо дараҳтининг дунё бўйлаб тарқалишига сабаб бўлди, хусусан, 1885 йили савдо кемаси бошлиғи бўлган Перри Япониядан қайтишда АҚШга хурмо дараҳтини олиб келган. Шундан сўнг Шарқдан ташқарида ҳам хурмони тижорат мақсадларида етиштиришнинг бошланишига яна 100 йил керак бўлди ва бу асосан Италия, Истроил, Австралия, Янги Зеландия ва АҚШ (Калифорния) каби мамлакатлар худудларида амалга оширила бошланди.

Хурмо ёзи илиқ ва қишки совуқ ўртача бўладиган минтақаларда яхши ўсади. Хурмо, асосан, Осиё мамлакатларида истеъмол қилинади. Жанубий яримшардаги Австралия ва Янги Зеландия каби мамлакатлардан амалга ошириладиган

экспорт анъанавий хурмо истеъмол бозорларини йил давомида узлуксиз равиша таъминлаб туриш имконини беради. Хитой, Япония ва Корея халқлари хурмо билан узоқ ўтмишдан яхши таниш бўлишса, қолган халқлар ҳам астасекинлик билан хурмо мевасини етиштириш ва истеъмол миқдорини ошириб боришмоқда. Шарқдан ташқарида тижорат мақсадида хурмо етиштирувчи мамлакатлар жумласига Испания, Туркия, Испания, Бразилия, Австралия ва Янги Зеландияни киритиш мумкин. 2007 йилдаги жаҳон ялпи хурмо мевасининг ҳосили 3,3 миллион тоннани ташкил этган.

Ўрта Осиёга эса хурмо илк бор 1910–1914 йил олиб келинган ва Тошкент, Самарқанд, Ашхобод ва бошқа шаҳарлардаги ҳаваскор боғбонлар боғларида экилган. Жумладан, Самарқанд шахрига 1911 йил олиб келиниб экилган хурмо дарахти 1948–1949 йилгача ҳосил берган.

Якка тартибда олиб келиниб экилган айрим экинлар керакли самарани бермади. Бу янги турдаги ўсимликни Ўзбекистонга 1935 йил режа асосида олиб келиниб, Жанубий ўзбек тажриба базасида (Денов) маълум майдонда боғ барпо қилинди. Шу билан бир қаторда хурмо кўчатларини етиштириш ишлари қизғин олиб борилди ва 1938 йил Ўрта Осиёда биринчи бўлиб, шу ерда етиштирилган кўчатлардан 0,5 га майдонда боғ барпо қилинди ва шу даврдан эътиборан Ўзбекистоннинг жанубида Шарқ хурмоси дарахти кўчатларини етиштириш кескин ошиб борди ва бутун республикага тарқалишида юқоридаги тажриба базасининг хизмати самарали бўлди. Ҳозирги даврга келиб, меванинг бу турини кўпайтириш билан нафақат жанубий станцияда, балки Сурхондарё вилоятининг Бандиҳон хўжалигида ва кўпгина ҳаваскор боғбонлар шахсий томорқаларида ҳам амалга ошириш билан бир қаторда иқлими иссиқроқ бўлган Фарғона водийсида (Наманганд, Қува ва бошқа) ҳам жуда жадаллик билан амалга ошириляпти. Шарқ хурмоси кўчатига бўлган талаб, бу турнинг истиқболлилигини намоён қилиб, нафақат Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида, балки қўшни мамлакатларда ҳам ортиб бораяпти. Талабнинг ортиб бориши хурмо дарахтининг ўсиш ареалини (худудини) кенгайтириб, унинг янги, истиқболли навларини яратиш ва жалб қилишга сабаб бўлмоқда.

ШАРҚ ХУРМОСИННИГ БИОЛОГИЯСИ

Шарқ хурмоси – субтропик ёки япон хурмоси номи билан ҳам аталади, ва эбенлар – Ebenaceae оиласини *Diospyros* – туркумига мансуб ўсимликдир. Ўзбекистоннинг субтропик боғдорчилигига *Diospyros* туркумига мансуб хурмонинг қуидаги учта тури аҳамиятли ҳисобланади:

- 1) Кавказ хурмоси – *D. Lotus* L.,
- 2) Виргин хурмоси – *D. Virginiana* L.,
- 3) Шарқ хурмоси – *D. kaki* L.

Кавказ хурмоси Ўзбекистоннинг субтропик зонасида, жумладан, Ҳисор тоғ тизмасининг чакалакзорларида ёввойи шароитда ўсуви ўсимлик бўлиб, маҳаллий номи «сапсан» дейилади.

Дарахти ўрта бўйли, танаси думалоқ шаклга эга, қишида барг ташловчи. Барглари эллипссимон, узунчоқ, остки қисми тукли, икки уяли ўсимлик, гуллари оқ-қизғиш рангли, майда, ургочи гуллари – якка, эркак гуллари – учта гул бир бўлиб тўп гул ҳосил қиласди.

Ўзбекистоннинг жанубий қисмида апрель ойининг охирида – май ойининг бошида гуллайди. Мевалари октябрь ойида пишиб етилади; пишган мевалари эти сарғиши тус олади, пишиб ўтган меваларининг эти эса қўнғир-қорамтири бўлади. Мевасининг уруғ миқдори кўп бўлиб, оғирлигининг 25 фоизини уруғи ташкил қиласди. Уруғдан экилган Кавказ хурмоси тўртинчи йили ҳосилга киради. Бу ўсимлик табиий тарқалиш ареали Пириней яриморолидан Хитойнинг шарқий вилоятларигача тарқалган. Кавказ хурмоси намгарчиликка анча талабчан. Ўрта Осиёning қуруқ иқлимида бу ўсимликнинг кичкина тўплари асосан намгарчилик етарли бўлган, тоғ дарёлари ва сув ҳавзалари атрофида жойлашган бўлади. Дарвоза, Ҳисор тоғларининг Кавказ хурмоси ўсуви худудида йиллик намгарчилик миқдори 800–1200 мм



Кавказ хурмоси – *D. Lotus* L.

ни ташкил қиласи ва бу хурмолар ўсадиган худудда совуклик даражаси – 20–22° дан паст бўлмайди.

Табиий шароитда ўсувчи Кавказ хурмоси мевасини маҳаллий аҳоли истеъмол қиласи ва уруғидан асосан пайвандтаг сифатида фойдаланилади.

Виргин хурмоси Ўзбекистон шароитида кам тарқалган. Қиши ойида барг ташловчи, бўйи 12–18 метр бўлган, танаси ёйик, кенг думалоқ ёки пирамидал шаклга эга дарахт. Ўз ватанида (Америка Кўшма Штатларининг жануби-ғарбий вилоятлари) бўйи 25 метрни ташкил қиласи, айрим дарахтларининг бўйи 43 метрга етади. Новдалари силлиқ дарахтда эгилган ҳолда жойлашган. Барглари овалсимон, учлари ўткир, тўқ яшил, усти ялтироқ, яшилкулранг, таги тукли. Ўсимлик икки уяли ва бир уяли. Эркак гуллари майда, учта гули бир тўп ҳосил қилиб жойлашган; урғочи гуллари – йирик, яқин жойлашган. Гулининг ранги оқ-сарғишдан оппоқгача. Ўзбекистон жанубида Виргин хурмоси май ойининг иккинчи ярмида гуллайди. Чангланиш асосан **анемофил**, яъни шамол ёрдамида.

Меваси – думалоқ, чўзинчоқ ёки ясси, мевасининг ҳажми майда, энига диаметри 2–5 см ни ташкил қиласи. Оч оловранг ёки қизил ранг. Таркибидаги қанд миқдори Шарқ хурмосиникига нисбатан анча юқори. Пишган мевасининг масаси тахир, мева пишиб етилиши жараёнида қимизаклиги йўқолиб боради.

Виргин хурмосининг табиий тарқалган ареали – Америка Кўшма Штатларининг жануби-шарқий қисми, бу зонада қиши ойларида ҳарорат – 30° ва ундан паст ҳам бўлади, намгарчилик анча юқори бўлиб, йил давомида бир текис бўлади. Ўз ватанида Виргин хурмосининг бир неча навлари мавжуд. Ўзбекистонда мавжуд навига хурмо пайвандтаги сифатида фойдаланилади.

Шарқ хурмоси. Мева сифатида кенг тарқалган ва 800 дан ортиқ ҳар хил навларни ўз ичига олади. Ёввойи ҳолда Хи-



Виргин хурмоси –
D.Virginiana L.



Шарқ хурмоси – *D. kaki* L.

бўлмайди. Қишки ҳарорат -2° , -3° даража совуқни ташкил қиласди. Маданий Шарқ хурмосининг ўсиш ареали анча кенг ва турлича иқлимга эга. Шарқ хурмоси ўсувчи регионларда (минтакаларда) совуқ -20° пасайиши мумкин, бу Шарқ хурмоси учун хавфли чегара ҳисобланади.

Шарқ хурмосининг дарахти қиш ойларида баргини ташловчи, баландлиги асосан 6–8 метрни ташкил қиласди, баъзилари 12–15 метр, танаси шарсимон пирамидал, ёй шаклига эга. Ёш новдалари жигарранг бўлиб, майда туклари бўлади. Кўп новдаларининг ранги оч ёки тўқ кулранг бў-






лади, новда ва танаси силлиқ ёки чизиқлик бўлади. Барглари тўқ яшил рангли эллипссимон ёки овалсимон бўлиб, устки қисми ялтироқ оч яшил рангли ва остки қисми тукли. Кузги хазонрезги даврда қизил ёки олов ранг тусга киради.

Шарқ хурмоси икки уйли (бир дараҳтда битта жинсга оид гул мавжуд бўлади), онда-сонда бир уйли ўсимлик. Гуллари ўсувчи новданинг барг қўлтиғида ривожланади. Хурмода уч турдаги гул ҳосил бўлади: эркак, ургочи ва икки жинсли.



Эркак гуллар.



Ургочи гул.



Эркак.



Урфочи.

Diospyros virginiana.
Урфочи ва эркак гуллар.

Эркак гуллари майдароқ бўлади ва 3–5 донаси бир бўлиб тўп-тўп жойлашган бўлади, онда-сонда якка ҳолда бўлади.

Урфочи гуллар эркак гуллардан каттароқ бўлади, якка ҳолда, айрим ҳолларда тўп бўлиб жойлашган бўлади.

Икки жинсли гуллар оралиқ гуллар бўлиб, жуда кам учрайди ва улар асосан эркак тўп гулнинг ўртасида жойлашган бўлади, ва мева новдасининг учроғида учрайди.

Мева йирик бўлиб (500 гр гача), навига қараб шакли ҳар хил бўлиши мумкин. Мевасининг устки қисми силлик мумсимон бўлади. Мевасининг пўсти ҳар хил қалинликка эга бўлади, пишмаган меванинг ранги яшил, пишгани оч сариқдан қизғиши-олов ранггача бўлади. Пишмаган меванинг эти қаттиқ, пишганинику эса повидласимон бўлади. Уруғ сони эса биттадан саксонтагача бўлади, баъзи меваларда уруғ умуман бўлмайди.

Чангланиш ҳисобига рангини ўзгартириш хусусияти бўйича мевалар икки гурухга бўлинади:



1) Ўзгармайдиган (константне) навлар меваларининг эти чангланиш усулига боғлиқ эмас. Этининг ранги чангланганда ҳам, партенокарпик бўлганда ҳам ўзгармайди. Бу гурухда меваси тахир ва тахир бўлмаган навлар бор. Хачия, Триумф, Томапан, Гоша, Сид-

лес, Таненави, Тсуро ва бошқа навлар мевасининг эти оч сариқ ёки зангори рангга эга. Бу навларда данаги борйўқлиги этининг рангига таъсир этмайди, пишмаган мевасининг мазасида қимизаклик мавжуд, меваси пишиш жараёнида қимизаклик йўқолиб боради. Ўзгармайдиган навлар ичида мевасининг мазасида тахирлик йўқ навлар мавжуд – булар Чинебули, Фую, Двадцатый век.

2) Ўзгарувчан навларнинг чангланиш усулига қараб меваси этининг ранги ва мазаси ўзгаради. Уруғиз чангланмасдан мева бўлган партенокарпик меваларда мевасининг оч ранги, тахир, қимизак мазаси фақат тўлиқ пишгандан сўнг йўқолади. Чангланиш орқали ҳосил бўлган уруғи мавжуд меваларнинг эти қўнғир тусда, меваси қаттиқ, пишмаган бўлса ҳам қимизаклик бўлмайди. Мевасининг таркибидағи уруғлар сонига қараб этининг қўнғирлиги ўзгариб боради. Мевада битта, учта уруғ бўлганда фақат уруғ атрофидаги эт қўнғир тусга эга бўлади. Этининг қолган қисми оч тусда бўлади ва тўлиқ пишгунча қимизакликни сақлаб қолади. Мевасида тўртта ва ундан кўпроқ уруғи бўлса этининг ҳамма қисми қўнғир тусда бўлади. Меваси хом бўлса ҳам қимизаклик бўлмайди. Бундай навларга Хиакума, Зенджи-мару, Гошо-Гаше, Еман ва бошқалар киради.

Қимизаклик (тахирлик) – мевани таркибида танин моддаси мавжудлиги оқибати, унинг миқдори мевада 0,1–1,5% ташкил қиласди.

Ўзгармайдиган ва ўзгарувчан навлар мевасининг шакли цилиндрисимон (Тсуро, Тсуро-ноко), конуссимон (Таненави, Хачия, Гейли), думалоқ (Хиакуме, Зенджи-мару, Денауский сахарный), япалоқ (Томапан, Гоша, Сидлес, Фую, Гоша-Гаше). Меваларнинг пишиш даврига қараб Шарқ хурмоси қўйидаги гурухларга бўлинади: эртаки (меваси октябрь ойининг биринчи ярмида пишадиганлар – Хачия, Фую, Гоша-Гаше, Сидлес), ўртаки (меваси октябрь ойининг иккинчи ярмида – ноябрь ойининг биринчи ярмида пишадиганлар – Хиакуме, Танкнави, Двадцатый век, Зенджи мару), кечки (меваси ноябрь ойини иккинчи ярмида пишувчи Еман, Томапан, Тсуро ва бошқалар.).

ТУПРОҚ ВА ИҚЛИМ ШАРОИТИГА ТАЛАБИ

Хурмо сув яхши сўриладиган, қалин қумоқ тупроқда жуда яхши натижা беради. Ишқорийлик даражаси (рН) 6,0–6,5 бўлган тупроқлар қулай ҳисобланади. Хурмо дарахтлари ўртача совуқликдаги қишига нисбатан юмшоқ ўтадиган ёзни хуш кўради. Тўла уйқуга кетган дарахтлар -17 даражагача совуққа бардош бера олади. Аммо тиним даврида совуқ ҳароратга бўлган талаби оз эканлигидан (200–400 соат) дарахтлар қиши охирида дастлабки илиқлик тушиши билан уйқудан уйғониши ва кейин баҳорги музламаларда катта зарап кўриши мумкин. Қимизак (таксир) бўлмаган хурмо навлари тўла пишиб етилиши учун иссиикроқ муҳит талаб этилади.


Хурмо дарахтлари шамолга таъсирчан: ўсиш мавсуми давомида кучли шамол эсиши дарахтларнинг ўзларини тутиб олишларини қийинлаштиради ва ҳосил микдорини сезиларли камайтиради. Хурмо мевалари ҳам шамол таъсирида барг ва шоҳларга ишқаланиб, аксарият ҳолларда шу туфайли териси ва ташқи кўриниши бузилади. Шамол тезлигини пасайтириш ва меваларни ҳимоя қилиш учун иҳоталардан фойдаланиш мумкин. Дарахтларга симлардан таянч сифатида фойдаланиб шакл бериш усуслари ҳам меваларга шамолдан етадиган салбий таъсири камайтиришга ёрдам беради.

Данагидан экилган Шарқ хурмоси 4–6-йили ҳосил бера бошлайди, пайванд қилингандари эса боғларга экилгандан сўнг 2–3-йили ҳосил бера бошлайди. Баъзи навлар кўчатхонада бир йиллик пайванд қилинган новдада ҳам ҳосил беради. Хурмо дарахтлари 8–10 ёшда тўлиқ ҳосилга киради ва бу ёшда бир туп дарахтдан 120–150 кг ва ундан ҳам кўпроқ микдорда ҳосил олиш мумкин. Тўлиқ ҳосилдорлик даври 40–60 йилни ташкил қиласи. Хурмо дарахти 100 йилдан ортиқ яшайди. Хитойда хурмо дарахтининг 400–500 ёшлилари ҳам учрайди.

Хурмо дарахтининг вегетация даври суткалик ҳарорат ўртача 10–12° ни ташкил қиласи бошланади. Баъзи даврларда айрим навлар ўртача ҳарорат 8–9° ни ташкил қиласи ҳам куртак ёзишни бошлаши мумкин. Сурхондарё вилояти ша-

роитида куртакларнинг ёзилиши февраль ойининг охири – март ойининг бошларига тўғри келади. Барглар пайдо бўлгандан сўнг март ойининг охири апрель ойининг бошида новдалар ўсишни бошлайди. Новдаларнинг ўсиш энергияси ва микдори эрта баҳорда юқори бўлади ва бу жараён апрель ойига тўғри келади. Кўк новдалар ўсишини гуллаш энг жадаллашган даврда тўхтатади. Бу жараён май ойининг биринчи яримига тўғри келади, бу даврда ўсишни тўхтатмаган новдалар, асосан, ўсувчи новдалар бўлиб, ўзининг узунлиги билан ажраби туради. Шарқ хурмосининг кўп навларида июнь ойининг охири ва июль ойининг бошида айрим новдаларнинг ўсиши қайта бошланади. Ёз оидаги новдалар ўсиши тинчлик даври биринки ой давом этади. Хурмо дарахтида янги новдалар, асосан, бир ёшли новдаларда пайдо бўлади ва улар ўсишни давом эттирувчи новдалар ҳисобланади. Бир яшар новдаларнинг юқори қисмида жойлашган куртаклардан узунроқ новдалар ўсади – дарахтнинг ўсувчи энергиясининг энг кўп қисми, **қутблик** (*юқоридаги расмда тасвирланган*) асосида, юқорида жойлашган куртагига йўналган бўлади, пастроғида жойлашган куртагида эса нисбатан калтароқ новдалар пайдо бўлади.

Агар новданинг энг юқори жойлашган куртаги қандайдир сабабларга кўра шикастланган бўлса (механик, физиологик) бундай вазиятда пастроқ жойлашган куртакдан ўсиб чиққан новда кучлироқ ва баландроқ бўлиши мумкин. Юқори жойлашган куртакдан новда ҳосил бўлгандан сўнг, пастро жойлашган куртаклар қўзғалмайди. Ўсимликнинг шу хусусиятидан фойдаланиб, кесиш ва шакл беришда керакли куртакдан новда ҳосил қилиш имкони мавжуд. Бир ёшдан ва ундан каттароқ бўлган шохларда новдалар уйқудаги куртаклардан ҳосил бўлади ва улар асосан кучли ўсувчи (эркак) новдалар бўлади. Барг куртаклар очилиб ёзилган-



дан 2–3 ҳафта ўтгач, гул куртаклари пайдо бўлади. Ўртacha ҳарорат 13–16° ни ташкил қилганда гул куртаклари пайдо бўла бошлайди (бутанизация), бу жараён март ойининг охири – апрель ойининг бошига тўғри келади (Сурхондарё вилояти шароитида, бошқа вилоятларда бу жараён кечроқ бошланади). Янги гул куртаклари янги новдаларнинг ўсиш жараёнида ҳосил бўлиб боради ва новданинг учки қисмида гул куртаклари ҳосил бўлмайди.



Ушбу суратда хурмо дарахтининг баргидаги атроф-мухитнинг нокулайлиги (паст ва баланд ҳарорат, намликнинг пастлиги ва шамол) туфайли ҳосил бўлган ўзгаришларни кузатиш мумкин.

Хурмо дарахтлари бошқа аксарият мевали дарахтларга нисбатан анча кеч гуллайди ва шунинг учун баҳорги совуқлар уларга катта зарар етказмайди. Умуман олганда эса куртаклар бўртиш даврида хаво ҳарорати бир соат давомида 3 даражага тушиб қолиши хурмо ҳосилига жиддий зарар етказиши мумкин.

Ўзбекистон шароитида Шарқ хурмосининг гуллаш даври апрель ойини охири – май ойининг бошига тўғри келади. Баъзи баҳор совуқ келган йиллари бу жараён кечроққа чўзилиши кузатилади. Гуллаш асосан ўртacha кунлик ҳарорат 21–22° бўлганда бошланади ва иложи борича қисқа муддат давом этади. Ҳарорат 600–800° ни ташкил қилганда гуллаш самарали ўтади. Эркак гуллари урғочи гулларга нисбатан 2–3 кун аввал очила бошлайди ва 12–14 кун давомида гуллаб туради, урғочи гуллар эса атиги 5–6 кун давомида очилиб туради. Юқорида баён қилинган амалиёт Шарқ хурмосининг насл қолдириши учун яратилган қулай шароитни намоён қиласида. Эркак гулининг узоқ давр ушлаб турилиши кеч гуллайдиган навларни ҳам чангланишига шароит яратади.

Ўзбекистон шароитида хурмо октябрь ойининг охирида пишиб этилади (*қуйидаги суратлар*). Бу даврга келиб, хур-



монинг меваси ўз навига хос шакл ва ранг олади. Меваси узилгандан сўнг пишиб етилиш даври навларнинг хусусиятидан келиб чиқсан ҳолда ҳар хил – 10 кундан 30 кунгача давом этади. Кўп хурмо навларининг барглари кузга келиб рангини ўзгартиради ва тўқ сариқдан оч олов рангга-ча ўзгаради. Кўпинча баъзи навлари (Хиакуме ва бошқалар) баргининг ранги ўзгармайди ва яшиллигича тўкилиб кетади.

Баъзи навларда барг тўкилиши эрта бошланади – октябрь ойида, бошқаларда кеч тўкилади – декабрь ойида. Ўзбекистоннинг жанубий шароитида кўпчилик навларнинг барглари ноябрь ойида тўкилади. Мавжуд навлардан Гейли ва Гоша навларининг барглари энг кеч, кўпинча кузги совуқ таъсирида тўкилади, бу жараён хурмо мевасининг ҳолатига салбий таъсир кўрсатмайди.

Баҳор ва куз ойларини қулай ёки ноқулай келиши ва ўтиш жараёнида Шарқ хурмосида кечадиган вегетатив жараёнлар 15–20 кунга олдинга ёки кечга силжиши мумкин, шу жумладан, гуллаш даври ҳам 15–17 кунга фарқ қилиши кузатилади.

Ёздаги юқори ҳароратни хурмо яхши қабул қиласи, фагат офтобга қараган меваларини офтоб уриши (куйиши) кузатилади. Ёз даврида хурмо ўсаётган тупроқ жуда куриб кетса меваларини қуёш уради ва тўкила бошлайди. Тупроқни намлаш билан меваларнинг тўкилишини камайтириш мумкин. Суғориладиган ерларда ҳавонинг қуруқлигиги хурмо дарахти унча сезмайди. Сув билан таъминланган ерда ҳавонинг юқори ҳарорати хурмога салбий таъсир қilmайди.

Шарқ хурмоси қуёш нурига жуда талабчан ва қуёш нури яхши тушадиган ерда яхши ва бақувват бўлиб ўсади. Қуёш нури етишмаса, ҳосилдорлик камайиб, унинг сифати пасайиб кетади. Дараҳт шоҳлари сийрак ва ингичкалашади, барглари тўкилади, меваси майдалашиб, кўп тўкилади. Юқоридаги аломатлар хурмо дараҳти сояда ўсса анча яққолроқ намоён бўлади.

Шарқ хурмосининг вегетация даврида ҳароратга, ҳавонинг ва тупроқнинг намлигига талаби, айниқса, мевасининг пишиш даврида юқори бўлади.

Хурмонинг ўсиш ареали чегараланиши, асосан, унинг совуққа чидамсизлигига боғлиқ. Хурмо меваси субтропик ўсимликлар ичида совуққа энг чидамли бўлса ҳам Шарқ хурмосига фақат қиши давридаги совуқлар эмас, балки эрта ва кеч баҳордаги совуқлар ҳам салбий таъсир қиласди. Хурмонинг қишки тиним даври қисқа (100 суткадан кам) бўлганлиги учун эрта баҳордаги вақтингчалик илиқ кунлар уни ўйқудан ўйғотиб, ўсиш жараёнини бошлаб юбориш ҳоллари учрайди. Кейинги бўладиган арзимас совуқлар ҳам жуда салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Хурмо дараҳтини критик ҳарорати Ўзбекистон учун -19 -20° ташкил қиласди ва ундан паст бўлган совуқ ҳарорат хурмо дараҳтига анча салбий таъсир кўрсатади. Дараҳтнинг нобуд бўлишига ҳам олиб келади. Ёш ва касалманд дараҳтларнинг совуққа чидамлилиги соғлом ва ёши катта дараҳтларга нисбатан камроқ бўлади. Шу билан бир қаторда навларнинг ҳам совуққа чидамлилийк даражаси ҳар хил бўлади. Масалан: Хачия на-вининг Хиакуме ва Зенджи-Мару навига нисбатан совуққа чидамлилиги пастроқ.

Юқорида айтилган хурмонинг пайвандтагларини совуққа чидамлилиги ҳар хил ва табиийки уларга пайвандланган навларга таъсири ҳам ҳар хил бўлади. Виргин хурмосига уланган навларни совуққа чидамлилиги Кавказ хурмосига уланган навлардан юқорироқ бўлади. Виргин хурмосининг табиий тинчлик даври Кавказ хурмосига нисбатан кўпроқ ва бу шу хурмога уланган навларни баҳорги совуқлардан асрашга ёрдам беради.

Аралаш экилган хурмо дараҳтларининг (мевали боғлар қатор орасига) совуққа чидамлилиги фақат хурмогина экил-

ган боғларга нисбатан анча юқори бўлган. Совуққа чидамлилиги билан бир қаторда совуқдан шикастланган дараҳтларни тиклаш ҳам жуда катта аҳамиятга эга. Илдиз системаси бақувват бўлгани учун шох-шаббалари, новдалари тез тикланиб, 2–3 йилда қайтадан ҳосилга кириб кетади.

ХУРМОНИНГ ҚИМИЗАКЛИК (ТАХИРЛИК) ХУСУСИЯТИ

Хурмо мевасининг эти ҳужайралари эрувчан таннин моддасига эга бўлиши мумкин. Мева истеъмол қилганда бу ҳужайралар ёрилиб, таркибидаги эрувчан таннин моддасини чиқаради. Таннин моддаси оғиз бўшлиғини қуритиб қўйиш каби таъсирга (хусусиятга) эга. Бунинг сабаби, таннин моддаси сўлак таркибидаги оқсил ва ферментларга ёпишиб олади ва сўлакнинг оғиз бўшлиғи тўқималарини намлаб туришга тўскенилик қиласди. Натижада эса оғиз бўшлиғи қуриши рўй беради. Агар мева таркибидаги эрувчан таннин моддаси қуюлтириш каби усул орқали эримайдиган ҳолатга ўтказилса, оғиз қуришининг олдини олиш мумкин. Асосида шу жараён ётувчи усувлар билан йиғиб олинган қимизак хурмо нави ҳосилига ишлов бериб қимизаклик йўқотилади. Таннин моддасига эга ҳужайраларнинг ёрилиши ва мева таркибидаги таннин микдори камайишини табий йўл билан ҳам амалга ошириш мумкин. Мисол учун қишининг совуғида юмшатиш.

Ҳосили йиғиб олинганда қимизак бўлмаган хурмо навлари таркибида ҳам таннин моддасига эга ҳужайралар мавжуд бўлади, аммо мева ҳажмига нисбатан уларнинг микдорий улуши камлигидан ейилганда оғиз қуриши деярли сезилмайди. Изланишлар кўрсатишича, эрувчан таннин микдори (ЭТМ) 0,3% дан кам бўлганда қимизаклик хусусияти сезилмайди ва мева қимизак бўлмаган ҳисобланади. Қимизак мевалар маълум давр давомида юмшаб, пишиб ўтиб кетса қимизаклигини йўқотади. Аммо юмшаб қолган мевалар билан ишлаш, уларни ташиш ва бир неча кундан узокроқ муддатга сақлаш мушкул иш. Этилен моддаси мева юмшаш жараёнини тезлаштиради.

Чангланишга боғлиқ меваларда уруғ атрофидаги гўшт тўқ сариқ-қизил-жигарранг тус олади. Уруғсиз меваларда

эса уруғ бўлиши назарда тутилган жойдаги гўшт рангсиз оқ кўринишда бўлади. Бир неча уруғли меваларда гўштнинг қорайиш ҳолати фақат мавжуд уруғлар атрофида кўзга ташланади.

ЧАНГЛАНИШ ВА УНИНГ ГУРУХЛАРИ

Хурмо навларининг Осиёдан дунё бўйлаб ёйилишида, уларнинг янги ҳудудларга, мисол учун Америка ва Европага келтиришда навларнинг нотўғри ёрлиқланиши, номларининг алмаштириб қўйилиши каби кўнгилсиз ҳолатга йўл қўйиб келинган ва бу ҳолат афсуски, ҳали-ҳануз давом этмоқда. Бу хато мева етиштирувчилар учун кўп муаммоларни туғдириб келган. Ҳозирги кунда навларни тўғри аниқлаш учун янги ДНК анализ жараёнлари амалга оширилиши мумкин. Шунингдек, таниқли навлардан олинган куртакли пайвандустлар ҳам баъзан куртак мутациясига учраб, аслидан фарқли турлича хусусиятларга эга нав бўлиб етишиши мумкин. Микрокоронар кўпайтириш технологияси каби ўсимлик кўпайтиришнинг янги усуллари маҳсус чатишма пайванд қилинган навларнинг барча хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда кўпайтириш имконини беради.

Аксарият навлар фақат ургочи гуллар очиб, уларнинг гулдонида чангланиш амалга ошиши учун зарур чанг бўлмайди. Мевада уруғ шаклланиши учун муайян нав гуллари эркак гуллар ёки ҳам гулдон, ҳам найчага эга мукаммал гуллар томонидан чангланиши керак. Мукаммал гуллар кам учрайди, шунинг учун чангланиш жараёнида деярли ўрин эгалламайди. Эркак гуллар ургочи гулларга қараганда кичикроқ бўлиб, ичи ғовак кучсиз бандларда бир тўпда иккита ёки уттадан очилади. Ургочи гуллар бир донадан очилади, катта косагулга эга бўлади ва асосан баҳорги шохлар ўсиш давридаги биринчи барглар ўқида жойлашади. Мукаммал гуллар эркак ва ургочи гулларга нисбатан ўртача катталикда бўлиб, эркак гуллар тўпининг қоқ марказида ёки якка ҳолда барг ўқида очилиши мумкин.

Умуман олганда, уруғсиз меваларни ушлаб қолиш ва етиштиришда қимизак навлар қимизак бўлмаган навларга қараганда яхшироқ кўрсаткичга эга. Таненashi ва Хиратане-

наши навлари, ҳатто чангланиш амалга ошганда ҳам баъзан уруғ ҳосил қиласи.

Дунёнинг кўп минтақаларидағи қимизак бўлмаган хурмо боғларида ҳар 8–16 дараҳтга бир чангловчи нав дараҳти экилади. Чангловчи дараҳтлар боғ бўйлаб муайян тартибда жойлаштирилади. Чанг қанча кўп ишлаб чиқарилса, чангланиш учун шунча яхши шарт-шароит туғилади, чанг ташувчи асалари ва бошқа ҳашаротлар қанча кўп бўлса, меваларда шунча кўп уруғ шаклланади. Гарчи уруғ шаклланиши мева тўкилишининг олдини олиш учун фойдали бўлса-да, унинг салбий таъсири ҳам бор. Керагидан ортиқча уруғ шаклланиши ҳаддан зиёд мева ҳосил бўлишига ва дараҳт кучсизланишига, натижада эса дараҳтлар икки йилда бир яхши ҳосил берадиган бўлиб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун АҚШнинг Флорида штатида қимизак бўлмаган хурмо боғларида жуда кам чангловчи нисбатидан фойдаланилади, одатда, 20–40 дараҳтга бир чангловчи. Бу нисбат билан етарлича мўл ҳосил олиш мумкин ва меваларнинг учдан икки қисми 1 донадан 3 донагача уруғ шакллантира олади. Меваларда уруғ шаклланмаслигининг ўзига хос устунлиги сифатида меваларни қўлда сийраклатиш (хомток қилиш)га ҳожат туғилмаслигини кўрсатиш мумкин.

Хурмо навлари ҳосил йигим-терими даврида мевалар таркибидағи қимизаклик даражасига қараб гурухланади. Қимизаклик даражаси мева хужайра ва тўқималари ривожланишидаги турлича шакллар, мева етилиб ривожланишига унинг таркибида уруғ бор-йўқлигининг қандай таъсир қилиши каби омилларга боғлиқдир.

Умуман олганда хурмо навларини 2 йирик гурухга ажратиши мумкин: қимизак мева берувчи ва қимизак бўлмаган мева берувчи навлар. Бу ҳар бир гурух ичидаги навлар ўз нисбатида яна 2 гурухга бўлинади: мевасининг ҳолати, яъни тахир бўлиш-бўлмаслиги, чангланиш жараёнига боғлиқ бўлган (чангланишга боғлиқ) ва чангланиш жараёнига боғлиқ бўлмаган, аслида мева ҳолатига чангланиш эмас, балки шу жараён орқали вужудга келадиган уруғлар таъсир кўрсатади. Юқоридагилардан келиб чиқсан ҳолда боғдорчиликда хурмо навлари тўрт хил гурухга бўлинади:

1. Чангланишга таъсирсиз, қимизак бўлмаган (ЧТҚБ).

2. Чангланишга боғлиқ, қимизак бўлмаган (ЧБҚБ).
3. Чангланишга боғлиқ, қимизак (ЧБҚ).
4. Чангланишга таъсирсиз, қимизак (ЧТҚ).

1-гуруҳ. ЧТҚБ – чангланишга таъсирсиз, қимизак бўлмаган. Қимизак бўлмаган ушбу гуруҳ хурмо нав мевалари этининг ранги таркибида уруғ бўлиш-бўлмаслигидан қатъи назар, доим бир хил бўлади. Бу навлар чангланса ҳам чангланмаса ҳам, уруғи бўлса ҳам ва бўлмаса ҳам доимо бир хилда қолаверади. Бу гуруҳ меваларни узуб олиб, худди олма каби қарсиллатиб ейиш мумкин. Қимизаклик хусусияти-нинг бўлмаслиги ёки бўлса ҳам сезилмаслиги қуйидаги икки жараён билан тушунтирилади:

1) Мева ривожланишининг дастлабки босқичларидан кеин унинг таркибидаги таннин моддасига эга ҳужайралар деярли ривожланмайди. Мева таркибидаги таннин моддаси-нинг оз микдорда бўлиши эса мева пишиб етилганда унинг гўшти таркибига қоришиб, сезилмайдиган бўлиб қолишга сабаб бўлади;

2) Ўсиш мавсуми охирига бориб меваларда таннин моддаси ивиши рўй беради, бу табиий оксидланиш натижасида бўлиши мумкин.

Бу гуруҳ мевалари таркибидаги қимизаклик даражасига улар ўсиб ривожланувчи муҳитдаги ҳарорат таъсир ўтказиши тахмин қилинади. Ёзи юқори ҳарорат қўрсаткичга эга минтақаларда етиштирилган меваларда қимизаклик уму-ман йўқолса, ёзи салқин ҳудудларда етиштирилган мевалар сезиларли даражада қимизак қолдиқقا эга бўлиши мумкин.

1-гуруҳга тегишли Японияда яратилган машхур навлар сифатида қуйидагиларни санаш мумкин:

Эрта пишувчан, кузги эртаки навлар:

- Изу.
- Ичикикен Жиро.
- Маекава Жиро.

Барча нав дарахтлари кучсиз бўлиб, қаторда меъёрдан кўра якинроқ қилиб экилиши мумкин. Мевалар сифати ва сақланиб туриши каби қўрсаткичлар бўйича кеч пишувчи хурмо навлари билан солиштирганда қониқарсизроқ.

Мавсум ўртасида – кеч пишувчи, кеч кузги навлар:

• Фую – дунёда энг кенг тарқалган нав. Мева сифати ва сақланиш муддати меъёрий сифат деб қабул қилинган. Фую ҳосилни, одатда, мўл беради, аммо мевалар тугилиши ва ривожланиши учун етарлича чангланишни таъминлаш керак бўлади.

• Мацумото Васе Фую – Фуюга жуда ўхшаш, фақатгина мавсум жиҳатдан бир оз эртаки нав. Фую мос бўлмаган худудларда етиштириш учун айнан қўл келади.

• Жиро – Японияда энг кўп етиштириладиган нав, аммо ҳозирги кунда Макаева Жиро нави унинг ўрнини эгалла-мокда.

• Сурага – юқори сифатли мева, Фуюга нисбатан икки ҳафта кечроқ пишади: юмшоқ иқлиmlарда яхши ўсади.

2-гуруҳ. ЧБҚБ – чангланишга боғлиқ, қимизак бўлмаган. Кўп хурмо навлари уруғсиз мева етиштириш ҳусусиятига эга. ЧБҚБ гурухига тегишли хурмо навлари уруғсиз мева етиштирганда мевалар қимизак бўлиб, ранги оч тусда бўлади. Аммо етарлича чангланиш ва уруғланиш рўй берганда, барча уруғлар ривожланиб, қимизак бўлмаган мева етилади ва бу мевани тарапнг (техник пишган) ҳолатида ҳам истеъмол қилиш мумкин бўлади (худди қимизак бўлмаган навлар каби). Уруғлар атрофидаги эти тўқ қизғиши-жигарранг тус олади, нисбатан тарапнг бўлади, ҳатто пишиб етилгандан кейин ҳам. Бу гурухнинг энг оммалашган вакили сифатида эртапишар Нишимура Васе навини кўрсатиш мумкин.

3-гуруҳ. ЧБҚ – чангланишга боғлиқ, қимизак. Худди иккинчи гуруҳ вакиллари каби бу гуруҳ вакиллари мевасининг ҳолати ҳам чангланиш жараёнига боғлиқ бўлиб, уларнинг таркибида уруғлар бўлганда қимизакликни йўқотиш ҳусусиятига эга. Бу гуруҳга тегишли испаниялик мутахассислар томонидан яратилган Роҳо Брилиантे нави ҳозирги кунда Испания боғбонлари орасида оммалашиб бормокда. Етиштирилган мевалар маҳаллий бозорлар ва Европа Иттифоқи мамлакатларига сотилади. Боғбонлар бу мевалар таркибидаги қимизакликни йўқотиш жараёнини жуда яхши ўзлаштиришган.

4-гуруҳ. ЧТҚ – чангланишга таъсирсиз, қимизак. Бу гуруҳга тегишли мевалар токи юмшагунгача қимизакликни йўқотмайди. Аммо юмшаб қолган мевалар билан ишлаш

муайян қийинчиликлар туғдиради, улар жуда осон эзилиб, бузилиб қолиши мумкин. Шунинг учун бундай мевалар қимизаклигини меваларига зарап етказмасдан йўқотиш учун сунъий усулда ишлов бериш талаб қилинади. Бу гуруҳнинг энг таниқли навларидан бири Хиратаненashi. Бу япон хурмо нави яхши ва сифатли ҳосил бериши учун чанглатилиши шарт эмас. Баъзан япон истеъмолчилари қимизаклиги йўқолган қимизак навларни қимизак бўлмаган навларга нисбатан кўпроқ суйиб ейдилар. Хиратаненashi деярли Фую билан бир хил вақтда пишиб етилади, компакт Хиратаненashi номли чатишмаси деярли бир хил хусусиятларга эга. Аммо ҳажми кичикроқ, бу эса, ўз навбатида, боғларда дарахтларни ўзаро зич қилиб экиш имконини беради.

Шарқ хурмосининг ҳосил қилиш усули билан бир-бираидан фарқ қиласди. Томапан, Хачия, Гоша-Гоше, Сидлес, Марру ва бошқа навлар кескин солкашликка эга. Бир йил ҳосил берса, иккинчи йили деярли ҳосилсиз бўлади. Хиакуме, Зенджи-Мару, Таронта-Коки, Гуйбоши навлари ўзининг серҳосиллиги ва йиллар давомида ҳосилининг нисбатан текислиги билан фарқ қиласди. Уруғиз навларда солкашлик даражаси уруғли навларга нисбатан камроқ намоён бўлади. Партенокорпик навларда ҳам бу жараён намоён бўлади, бу навлар чангланган шароитда ҳосилдорлик икки баробар ва ундан ҳам кўпроқ фарқ қилиши мумкин. Томапан, Тананашу, Сидлес навлари партенокорпик усулда (чангланмасдан) мева туғиши хусусиятига эга. Партенокорпик усулда ҳосил бўлган меваларнинг ҳажми эркин чангланиб ҳосил бўлган мевалардан анча кичикроқ бўлади ва бу меваларнинг сифатига салбий таъсир қиласди.

Шарқ хурмосининг ҳосилдорлиги ва маҳсулдорлиги гулларнинг чангланиш даражаси ва сифатига боғлиқ. Нормал ҳосил олиш учун фақат урғочи гули навлар чанглатишига эҳтиёж бор. Шунинг учун чанглатувчи нав бўлмаса Превосходный, Двадцатый век, Фую каби навлар мева тугмайдилар. Чанглатувчи новда эркак гулининг миқдори ва унинг чанглатиш хусусияти (гулда эркак чангининг мавжудлиги ва унинг миқдори) кучи чангланиш даражасига таъсир қиласди. Кучли ҳосил бўлган йилдан сўнг нафақат урғочи, балки эркак гулларнинг ҳам камайиши кузатилади.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда ҳосилдорликни юқори ва йиллар давомида текис бўлиши учун хурмо боғларини барпо қилаётганда етарли миқдорда чангга эга бўлган эркак гулли бир неча хил навларни жойлаштириш лозим. Ишлаб чиқариш шароитида энг яхши чанглатиш хусусиятига эга бўлган Зенджи-Мару, Денауский сахарный навлари мавжуд.

Шарқ хурмоси ўзининг биологик хусусиятидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистоннинг жанубий ва Фарғона водийсининг баъзи туманларида ўстирилиб, мўл ва сифатли ҳосил олиш имконини беради.

ХУРМО НАВЛАРИ

Шарқ хурмоси – меваси ҳар хил даврда пишиб етиладиган ва ҳар хил шакл ва рангга эга бўлган навлар туркумидан иборат. Шарқ хурмосининг 800 дан ортиқ навлари мавжуд. Жанубий станцияда хурмонинг бир неча истиқболли навлари яратилган ва ишлаб чиқаришга топширилган. Куйида истиқболли навлар ҳақида тушунча бериб ўтамиш.

Хиакуме. Ўзгарувчан нав, Ўзбекистон ва унинг атрофидаги мамлакатларда кўп тарқалган. Бу нав бир қатор сино-



нимларга эга: Аман-Каки, Каки-Мела, Таронта-Каки ва бошқалар.

Дараҳтнинг бўйи 6–8 м, танаси гумбазсимон зич, асосан урғочи гулли чанглатувчига эҳтиёжи бор, энг яхши чанглатувчилардан Зенджи-Мару ва Денауский сахарный хисобланади. Меваси йирик сифатли, ўртача оғирлиги 200–250 гр, айрим меваларининг оғирлиги 400 гр га етади. Мевасининг пўсти қалин ва енгил мумланган ғубори бор, чангланиш оқибатида ҳосил бўлган мевасининг эти тўқ жигарранг, қимизаклиги йўқ, меваси тўлиқ пишиб етилмаган даврида ҳам истеъмолга яроқли. Уруғининг сони 6–8 дона, меваси уч ойгача сақланиши мумкин. Пишган мевасида қанд миқдори 17–19%, кислота 0,13–0,16% ни ташкил қиласди. Меваси дараҳтдан узилгандан сўнг истеъмолга яроқли, қуритиб истеъмол қиласа ҳам бўлади. Тўлиқ ҳосилга кирган даврда ҳосилдорлиги бир туп дараҳтдан 80–120 кг дан ортикни ташкил қиласди. Хиакуме совукқа нисбатан чидамли нав ҳисобланади.

Зенджи-Мару. Ўзгарувчан нав. Кўп баланд бўлмаган, шарсимон зич танага эга бўлган дараҳт. Бу нав дараҳтида урғочи гулдан ташқари кўп миқдорда эркак гулларни ҳосил қиласди, яхши чанглатувчи нав ҳисобланади.

Мевалари майда ёки ўртача катталикка эга, 100–130 гр. Меваси думалоқ ёки чўзинчоқ, усти ялтироқ, ранги оловли қизгиш, билинар-билинмас мумсимон ғубори бор. Мевасининг эти зич, қўнғир, деярли қора (жигарранг) рангга эга. Уруғи сони 8 дона, меваси октябрь ойида пишиб етилади, лекин пишиб етилмаган мевалари ҳам истеъмолга яроқли. Оддий шароитда мевасини икки-уч ой сақлаш мумкин. Янги узилган меваларда қанд миқдори 16–17,5% ни ташкил қиласди, кислота миқдори эса 0,05–0,15% ни ташкил қиласди. Мевалари



дарахтдан узилгандан сўнг истеъмолга яроқли, ҳосилдорлиги бир туп дараҳтдан 50–60 кг ни ташкил қиласиди. Зенджи-Мару совуққа нисбатан чидамли нав ҳисобланади.

Хачия. Ўзгарувчан нав. Дараҳти йирик, тез ўсуви, танаси пирамидал-ётиқ, яхши ривожланган. Нав фақат урғочи гулларга эга. Бу навга яхши чанглатувчи бўлиб Зенджи-Мару нави ҳисобланади. Мевалари йирик, 200 гр ва ундан ҳам ортиқ вазнга эга. Мевасининг шакли чўзинчоқ, конуссимон, устки қисми сал ялтироқ, мевасининг ранги тўқ оловранг, деярли қизил. Мевасининг эти қизғиш оловранг, серсув, ширин. Мевада уруғи асосан бўлмайди, лекин баъзиларида бир-учта бўлиши мумкин. Бу нав эртапишар туркумига киради ва октябрь ойининг бошида тупидан узила бошланади ва ноябрь ойининг биринчи ярмида истеъмолга тўлиқ етилади. Мевасининг сақланиш муддати ўртacha бўлиб, икки-уч ой давомида сақланади. Мевасининг таркибида 17–18% қанд ва 0,05–0,10% кислота мавжуд. Мевасини қуритиш учун Хачия энг яхши навлардан ҳисобланади. Ҳосилдорлиги бир тупидан ўртacha 60 кг, энг кўпи эса 90 кг ҳисобланади, бу навда сезиларли равища солкашлик кузатилади. Нисбатан эрта гуллагани учун гуллари баҳорги совуқларда шикастланиш эҳтимолига эга.



Томапан. Ўзгармайдиган нав. Дараҳти кучли ўсуви, танаси пирамидал яхши ривожланган, бир яшар новдалари узун, кучли ўсуви бу нав урғочи гулларни ҳосил қиласиди, меваси асосан партенокарпик (чангланмасдан) усулида шаклланади. Меваси 400 гр ва ундан ҳам йирикроқ, шакли япалоқ думалоқ, мевасининг юқори қисмида ҳалқасимон белбоғи бор. Шунинг ҳисобига мева икки қисмдан ибо-



ратдек кўринади. Мевасининг пўсти қалин қизғиш оловрангта эга. Мевасининг эти эса оч оловрангта эга, шилимшиқ таъмли. Уруғи жуда кам микдорда учрайди. Меваси ноябрь ойининг бошида узилади ва ноябрь ойининг охирига келиб истеъмолга ярайди. Таркибида 19–20% қанд ва 0,11–0,14% кислота мавжуд. Меваси, асосан, истеъмолга ишлатилади. Ҳосилдорлиги бир туп дараҳтдан 150 кг ни ташкил қиласиди, сезиларли солкашликка эга, ташқи муҳитнинг нокулайлигига ва совуққа чидамли нав ҳисобланади.

Гоша-Гаки. Ўзгарувчан нав. Дараҳти унча баланд эмас, танаси сийрак кенг ёйилувчан. Дараҳт фақат урғочи гуллар ҳосил қиласиди, меваси асосан партенокарпик (чангланмасдан) йўли билан ҳосил бўлади. Чанглатувчига муҳтоҷ нав бўлиб, Зенджи-Мару, Денауский сахарный навлари энг яхши чанглатувчи ҳисобланади.

Меваси япалоқ ўзига хос кўринишга эга, унча чуқур бўлмаган белбоғчалари мевани гўёки тўрт қисмга бўлиб туради. Мевасининг ўртача йириклиги эса 150–200 гр, ранги тўқ оловранг, мевасининг эти зич ва қалин, қалин мумсизмон ғубор қопламага эга. Уруғ сони бирдан тўрттагача, уруғи бўлган меваларининг эти қўнғир рангга, уруғи бўл-



маган мевалар этининг ранги эса оч – олов-сарғиши рангга эга. Нав эрта пишувчи ҳисобланади, уруғи бор мевалари қаттиқ ҳолда ҳам истеъмолга яроқли, уруғсиз мевалар эса тўлиқ пишиб етилмагунча тахир мазага эга бўлади. Мевасининг таркибида 18–19% қанд ва 0,09–0,12% кислота мавжуд, меваси асосан истеъмолга ишлатилади. Мевани сақлаш ва ташиш чегараланганд. Ўртача ҳосилдорлик бир тупидан 60–70 кг, энг кўпи 170 кг ни ташкил қиласи, солкашлиги кескин намоён бўлади.


Пионер Узбекистана. Б.С. Розанов ва Н.Г. Шираева томонидан Ўзбекистоннинг жанубий станциясида яратилган ўзгармайдиган нав.

Дарахт ўрта бўйли, бўйи 5–6 м, танасининг шакли нотекис, чўзинчоқ, дарахт фақат ургочи гулларни ҳосил қиласи ва чанглатувчига эҳтиёжли. Яхши чанглатувчи бўлиб Зенджи-Мару, Денауский сахарный навлари ҳисобланади. Меваси ўртача 105–135 гр, думалоқ уч қисми япалокроқ, меваси пўстининг қалинлиги ва зичлиги ўртача, қизғиш оловрангга эга. Юзаси силлиқ ялтироқ, эти оловранг, уруғи майда. Мевасини икки ойгача сақласа бўлади, ташишга чидамсиз, асосан, тўғридан-тўғри истеъмол қилинади. Мевасидаги қанд микдори 21,5% гача, кислота микдори 0,08% бўлади. Ҳосилдорлиги ўртача бир туп дарахтдан 40–50 кг ни ташкил қиласи, солкашлиги ўртача, совукқа чидамлилик дарражаси юқори.

Денауский сахарный. Ўзгармайдиган нав. Б.С. Розанов ва Н.Г. Шираева томонидан Ўзбекистоннинг жанубий станциясида яратилган.

Дараҳт ўрта бўйли, бўйи 7–8 м, танасининг шакли думалоқ, чўзинчоқ, дараҳтда бир пайтда ҳам урғочи, ҳам эркак гуллар ҳосил қиласди. Меваси думалоқ – тўртбурчак уни конуссимон шаклга эга, катта-кичиклиги ҳар хил. Меваси ўртача 120–135 гр, мевасининг ранги тўлиқ пишмаган даврда оч оловранг, тўлиқ пишганда оловранг, пўсти зич, қалинлиги ўртадан юқорироқ. Мева этининг ранги асал рангига эга, пишган мевасининг эти шилимшиқсимон бўлади. Меваси ноябрь ойининг бошида пишиб, узилиш ҳолатига келади, икки-уч ой давомида сақланади. Мевасидаги қанд микдори 25,5% гача боради, кислота микдори 0,11% бўлади. Мевалари тўғридан-тўғри истеъмол қилинади. Тўлиқ ҳосилга кирганда бир туп дараҳтдан 60 кг ҳосил олинади, баъзи дараҳтлар 150 кг ҳосил беради. Ҳосилида солкашлик намоён бўлади, совукқа чидамлилиги нисбатан юқори.

Чоколат. Жуда мазали, ширина эти жигарранг рангга эга. Тўлиқ пишганда тахирлигини йўқотади. Мевасининг ҳажми ўрта ва узунчоқ. Танасининг ранги зарғалдоқ. Октябрнинг охири ва ноябрнинг бошида пишади.



Фую. Чангланишга таъсирсиз. Қимизак бўлмаган дунёда энг оммавий нав ҳисобланади. Ҳосилдорлиги юқори, ўсиш сурати ўртача ва дараҳтида факат урғочи гуллар ҳосил бўлади. Меваси йирик (ўртача 220 грамм). Мевалар шакли думалоқ ва яssi шар кўринишида, одатда, 4 томонга эга. Териси дағал ва ялтироқ. Аксарият ҳолларда ранги сарғишилиз. Териси қалин шира қатлами билан қопланган. Илик



Фую (Жиро)



Фую (Жиро)

Гигант Фую

Фую (Имото)

иқлими минтақаларда пишиб етилган мева териси қизил рангга киради. Мевалар ҳажми кичкина бўлиб қолмаслиги учун хомтот қилиниши керак. Мавсум охирида пишиб етилади.

Шенг. Шенг япалоқ, жуда мазали ўзига хос таъмга эга бўлган хурмо нави ҳисобланади. Ўзига хос шаклга эга. Со-вукқа жуда чидамли. Эртапишар нав бўлиб, сентябрь ва октябрь ойларида етилади.



Каки пендула. (*Diospyros kaki 'Pendula'*) Хурмонинг жуда ноёб тарвақайлаб ўсадиган нави. Шунинг учун тик ўсишига ёрдам бериш мақсадида тиргакка боғланиши керак. Қими-зак хурмо нави ҳисобланади. Меваларнинг ҳажми ўртача. Октябрнинг охири ва ноябрнинг бошида пишади.



ХУРМО БОҒИНИ БАРПО ЭТИШ ВА ПАРВАРИШЛАШ

Хурмо боғини барпо қилиш учун танланган майдонга ёргулик яхши тушадиган, шамол юрадиган бўлиши лозим. Хурмо дараҳти ҳар хил қияликларда ҳам яхши ўсади, айниқса, жанубий, жануби-шарқий, жануби-ғарбий қияликларда яхши ривожланади. Боғни табиий ҳимоя қиладиган воситачи бўлмаса, уни сунъий равишда барпо қилиш лозим, боғ билан бир вақтда лозим бўлган тарафга иҳотазорлар экиласди. Танланган майдон қанча йирик бўлса, иш ташкил қилиш шунча осон бўлади. Механизацияни қўллаш кўлами кенг, ихтисослашган технологияни қўллаш шунча осон бўлади. Шу билан бир қаторда майдоннинг текислиги ҳам катта аҳамиятга эга. Чунки ташкил қилинадиган ҳамма боғлар суғорилиши керак. Шунинг учун танланган майдонларни қўшимча текислаш зарур.

Тупроқ унумдорлигига хурмо кўчатлари эътиборсизроқ, аммо унумдорликни ошишига жуда сезгир. Тупроқ қатлами чуқур бўлган, унумдор, юқори сув сифимига, яхши дренажга эга ўрта бўз тупроқларда хурмо дараҳти яхши ўсади ва ривожланади. Қумли ва шагалли ерларда хурмо дараҳтининг ўсиши ва ҳосил бериши унча яхши бўлмайди. Шўрланган ва ботқоқ, ер ости суви 2 метрдан юқори бўлган ерларда хурмо боғини барпо қилиш мумкин эмас. Дренажи суст бўлган, оғир структурасиз тупроқларда хурмо дараҳти яхши ўсмайди ва ҳосил бермайди. Танланган ерда куз-

да 60 см чуқурликда плантаж ҳайдов ўтказилади ёки 30–35 см чуқурликда ҳайдов қилинади. Плантаж қилинган майдон намни яхши олиб, вегетация даврида уни тежаб сарфлашга хизмат қиласи. Ёз ойида суғориладиган сув таъминоти танқис бўлган худудлар учун бу жуда эътиборли. Плантаж ҳайдовнинг таъсири уч-тўрт йилгача сақланиб қолиб, бу майдонга экилган дарахтлар яхши ўсиб, юқори сифатли ҳосил беришига замин бўлади. Эрта баҳорда тупроқ шароитига қараб майдон 20–25 см чуқурликда қайтадан ҳайдалади ёки чуқур чизелланади, кетидан бороналанади ёки охириги икки амал бир йўла бажарилади ва бегона ўтўланлар илдизларидан тозаланади. Сўнг майдон режаланади ва суғориш йўллари, квартал йўллар ва ҳоказолар аниқланади.

Юқорида айтилганидек, хурмо дарахти навидан, пайвандтагидан келиб чиққан ҳолда ҳар хил баландликка эга, шуни ҳисобга олган ҳолда уларни экиш оралиглари ҳам ҳар хил бўлади. Шундан келиб чиққан ҳолда хурмо дарахтини 5x5 м, бир гектарда 400 дарахт; 5x6 м, 350 дарахт схемаларда жойлаштирилади. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида ва унга ўхшаш худудларда асосий стандарт Кавказ хурмосига пайванд қилинган Хиакуме ва Зенджи-Мару навлар учун қўйидаги схемалар энг яхши ҳисобланади – 6x5 ва 5x5 м, Виргин хурмосига пайванд қилинганларга эса – 5x5 м.

Чет элдаги баъзи хурмо етиштирадиган давлатларда пайванд қилинган кўчатларни муқим жойига кўчириб экиш учун энг яхши давр баҳор ойларидир. Кўчатлар 5,5–6 метр масофада экилиши мақсадга мувофиқ. Кўчатлар яхши авж олишлари учун уларни кўчиришдан олдин каллаклаш (юқори қисмини кесиб ташлаш) лозим. Кўчириб экиш даврида кўчатларнинг илдиз тизимиға имкон қадар тегмаслик ва зарар етказмаслик керак. Хурмо кўчатларини жойлаштиришда ўзаро оралиқ масофа, экилаётган нав, пайвандтаг тури ва тупроқ сифати каби омилларни ҳисобга олиш керак. Жиро каби пакана бўйли навларни 5x2,5 м масофагача яқинлаштириб экиш мумкин (1 гектар майдонга 800 дона кўчат жойлаштириш мумкин бўлади). Фую каби ярим пакана навларни 5x3 метр оралиқ масофада (1 гектар майдонга 660 дона кўчат жойлаштириш мумкин бўлади) экиш мумкин

бўлса, Хачия каби кучли ўсувчан навлар учун кенгроқ жой талаб қилинади – 6x4,5 м.

Хурмо гулларидағи чанглар ҳаво орқали ташилмайди ва гуллар асосан асалари каби ҳашаротлар томонидан чанглатилади. Дараҳтлар яхши чанглатилиши учун гуллаш даврида 1 гектар майдонга камида 3 та асалари уясини жойлаштириш талаб этилади. Чангловчи навлар ҳар 8–10 кўчат орасига аралаштириб экилади. Хурмо боғларида 2 ёки 3 чангловчи навлардан фойдаланиш тавсия этилади. Бу орқали асосий нав гуллаш даврининг бошидан охиригача чангловчи гуллар бўлишига эришилади.

Шуни ҳисобга олиб, улар қатор оралаб жойлаштирилганда уч қатордан сўнг, дараҳт оралаб жойлаштирилганда эса ҳар уч-олти дараҳтдан сўнг экилади. Бир неча хил чанглатувчилардан фойдаланилганда уларни ҳам сонига қараб оралатилади. Чанглатувчи Зенджи-Мару ва Денауский сахарный навларининг серхосил ва мева сифати яхшилиги билан ажралиб туришини инобатга олиб, уларни қатор-қатор қилиб экиш мақсадга мувофиқдир. Майдон режалангандан сўнг ўрнатилган қозиқларнинг жойлашиши яхшилаб текширилади. Улар ҳар тарафдан бир-биридан фарқ қилмаган ҳолда кўриниши керак, шу билан бир қаторда диагонал бўйича ҳам бирдай кўринишга эга бўлиши лозим. Ҳамма томондан қозиқлар тўғри келганига ишонч ҳосил қилгандан сўнг 1–1,2 метрли экиш тахтасига мўлжаллаб контрол (аниқловчи) қозиқлар қўйиб чиқилади, сўнг дараҳт экиш учун чуқурлар ковлана бошланади. Чуқурлар қўлда ёки техникада амалга оширилади. Плантаж ҳайдови бўлган майдонларда чукурнинг ҳажми 50x50x50 см бўлади. Плантаж ҳайдов бўлмаган майдонларда чукурнинг ҳажми 70x70x70 см қилиб ковланади. Бу илдиз системасининг яхшироқ ривожланишига ва баҳорги намларни кўпроқ ва узокроқ сақлашга шароит яратиб беради. Экиш чуқурларини кенгайтириш, айниқса, оғир тупроқли ерларда жуда аҳамиятлидир. Кўчат экишнинг энг маъқул муддати Ўзбекистоннинг ғарби учун март ойининг биринчи ярми, шимолий худудлар учун эса март ойининг иккинчи ярми – апрель ойининг боши ҳисобланади.

Кўчатларни экишдан олдин кўмилган ердан олиб, экиладиган майдонга олиб келинади ва кўчатлар яхшилаб кўз-

дан кечирилади. Уларни синган ва қуриган новдалари ҳамда илдизлари боғқайчидар қирқиб олиб ташланади. Сўнг кўчатларни маълум қисмини чуқурларга тарқатилади (очикда қолган илдиз қуриб қолмаслиги учун бир қисмини экиб бўлиб яна тарқатилади ва экиш бошланади. Кўчатни чукурга қўйишдан олдин чукурнинг пастки қисмига олдиндан олиб қўйилган (агар чуқур қўлда ковланган бўлса) тупроқнинг устки қисми солинади. Сўнг илдизни ҳажмига қараб кўчат экиш тахтаси билан кўмилади, кўчатнинг уланган ери экиш тахтасидан 5–6 см юқори бўлиши лозим. Яна кўчат илдизи атрофига ён-атрофдаги тупроқнинг устки қисми солинади ва чуқур тўлдирилади. Экиш тахтаси олинниб, кўчат атрофи 10–15 см қумланади, сўнг чуқурга (чуқурдан тўлиб тошиб чикқунча) сув қуилади. Тупроқ сувга тўлиб, илдиз атрофидан ҳаво чиқиб кетади. Шундан сўнг лозим бўлса кўчат тўғриланади. Агарда ҳар бир экилаётган кўчатга юқорида кўрсатилгандек сув қуиши иложи бўлмаса, унда қатор орасидан – кўчатдан 40–50 см масофада ариқ олинади ва ариқлардан сув оқизиб, ҳар бир чуқур тўлгунча қуиб турилади, экиш тахтачасини қўйиб кўчатлар тўғриланиб чиқилади ва чуқурлари тупроқка тўлдирилади. Кўчат экилгандан 2–3 кун ўтгач, кўчатлар жойлашиши яна текшириб чиқилади. Лозим бўлса тўғрилаб, ҳосил бўлган чуқурлар тўлдирилади. Бундан кейинги қаров, асосан, суғориш ва кўчат остини юмшатишдан иборат бўлади. Кўчат ўса бошлагунича атрофи тоза ва юмшоқ бўлиб, илдиз атрофига нам етарли бўлиши лозим. Экилган йили 10–12 маротаба суғориш лозим бўлади, шулардан апрель ойида бир маротаба, май ойида бир-икки, июнда икки, июлда уч, августда икки-уч, сентябрда бир маротаба, ҳар сувдан кейин қатор орасини культивация қилиб, кўчат атрофи юмшатилади, ишлов бериш сони ва муддати бегона ўтлар микдори билан белгиланади. Ёш боғлар қатор орасига турли экинлар экиб (паст бўйли сабзавот ва картошка) фойдаланилса бўлади. Фақат кеч кузда сув талаб қиласиган экинлардан экиш керак эмас, чунки кўчат қишига яхши тайёрланиши керак. Кузда кўчатлар кўкаришини якуний ҳисоб-китоб қилинади ва қанча кўчатни қайта экилиши аниқланади. Эрта баҳорда қуриган кўчатлар ўрнига янги кўчатлар экилади.

Ёш хурмо боғининг қатор орасига ишлов бериш бошқа мевали боғлардан деярли фарқ қилмайди. Суғориладиган сув чегараланган бўлса ёки қатор орасидаги ўтларни йўқотиш лозим бўлса қатор ораларини қуруқ қора шудгор қилиб сақланади. Бошқа пайтларда эса қатор орасига оралиқ экинлар экиб фойдаланилган маъқул (сабзавот в.б.), фақат кеч кузда сув ичадига ўсимлик бўлмаслиги керак. Баҳорда қатор орасини 20–22 см чуқурлиқда ҳайдалади, дараҳтлар қатор ораси 15–18 см чуқурлиқда белқуракда ағдарилади. Қатор орасини ҳам узунасига ва кўндалангига ҳайдалганда қўл меҳнатининг улуши анча камаяди ва иш сифати ортади. Кўндаланг ҳайдовни дараҳт танаси трактор ўтишига тўскинлик қилмагунича давом эттиrsa бўлади. Ўсув даврида дараҳтларнинг ораси ва атрофи ўт-ўланлардан тоза ва юмшоқ қилиб сақланиши мақсадга мувофиқдир. Ёзниг ўртасида дараҳтлар қатор ораси анча зичлашиб қолган бўлади. Йил давомида қаторлар орасини икки-уч маротаба чизелланади, баъзи вақтда чизел ўрнига ағдармасдан ҳайдалади, ҳар бир сувдан сўнг сув йўллари культивация қилинади. Дараҳтлар тўлиқ ҳосилга киргандан сўнг қатор ораларини қора шудгор ҳолда ушланади. Қатор оралари тупроғининг унумдорлигини ошириш мақсадида сидерат ўсимларидан фойдаланиш мумкин. Бунда тупроқ унумдорлиги ошади ва қатор ораларидаги ҳавонинг нисбий намлиги анча юқори бўлади. Бу эса хурмога ижобий таъсир кўрсатади. Вегетация даври охирлагандан сўнг, ҳосилни териб бўлгач, қатор оралари ҳайдалади.

Энг яхши сифатли мевалар етиштириш ҳамда дараҳтга ортиқча куч тушмаслиги учун хурмо дараҳтларида, одатда, меваларни сийраклатиш талаб этилади. Хурмо дараҳтлари бир йил мўл, аммо мевалар ҳажми кичкина ҳосил берса, иккинчи йили оз, аммо мевалари йирик ҳосил беришга мойил. Меваларни сийраклатиш орқали дараҳтлар ҳар йили бир хилда сифатли ҳосил беришига эришиш мумкин. Меваларни қўлда сийраклатиш гуллашдан кейин рўй берадиган табиий мева тўкилиш жараёнидан сўнг ёки гуллашдан 3 ҳафта ўтиб амалга оширилади. Бир шохда 1 тадан 4 тагача мева

қолдирилади. Қолдирилган мевалар ўзаро 15 см масофада жойлашган бўлиши лозим. Мевалар пишиб етилганда бир-бирига тегиб ишқаланмаслиги керак, акс ҳолда сифати паст, кўриниши ёқимсиз, касалликлар ўчоғи бўлиши мумкин бўлган мевалар ҳосил бўлади. Шохнинг асосига яқин жойлашган биринчи мева, одатда, энг йирик ва энг яхши шаклланган бўлади. Бу мева қолдирилиб, кичкина ёки шакли бузилган мевалар узиб ташланади. Яхши шаклланган, йирик косагулга эга меваларни қолдириш муҳим, чунки бундай мевалар косагул билан боғлиқ муаммоларга дуч келмайди. Сийраклатиш даражаси дараҳтнинг бир йил олдинги ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади. Ўтган мавсумда кўп ҳосил берган ёки баргларини эрта тўйкан дараҳт кўп гул очмайди. Бундай йилларда сийраклатиш номигагина амалга оширилади. Яхши ўсиш ва чангланиш шароитларида сифатли ҳосил олиш учун сийраклатиш муҳим аҳамиятга эга. Меваларни сийраклатиш муҳимлик даражаси навдан навга фарқ қиласи. Фую ва Мацумото Васе Фую навлари ҳаддан зиёд тўп-тўп мева солиш ҳусусиятига эга. Ичикией Жиро, Жиро ва Изу навлари ҳосил юкини назорат қила олади, шунинг учун бу навларга ортиқча сийраклатиш шарт эмас. Таненавиши керагидан ортиқча ҳосил солади ва бу баъзан дараҳт ҳажмини чеклаб ҳам қўяди. Бундай нав дараҳтларда сийраклатишни амалга ошириш учун, одатда, тажриба керак бўлади, тажриба эса 2 ёки 3 йиллик ҳосилдан келиб чиқиб олинади.

Иzlанишлар натижаси кўрсатмоқдаки, мевалар дастлабки ривожланиш даврида қуи даражали қуёш радиацияси таъсирида ҳажми кичрайиб, уларнинг ранг олиши кечикади. Илик субтропик минтақаларда етиштирилган мевалар илик минтақаларда етиштирилган меваларга нисбатан кўпроқ эрувчан жисмлар ва камроқ эрувчан танинн моддасига эга бўлади. Гибберел кислотаси мевалар ранг олиши ва юмашини кечикиради, натижавий шаклини бузади ва нафас олиш тезлигини камайтиради. Абсиз кислотаси эса мевалар ранг олишига ҳисса қўшиб, уларнинг ҳажмини катталаштиради ҳамда нафас олиш тезлигини бир маромга солади. Ҳосил йигиш ва бозорга чиқариш даврини узайтириш

мақсадида паклобутразол ва гиббереллин қўллаб тажриба қилинганда, баҳорда паклобутразолни тупроқ орқали юбориш мевалар ҳажмига ҳеч қандай зарар етказмасдан, уларнинг етилиш даврини 2–3 ҳафтага тезлаштириши аниқланган. Аммо шу билан бирга ҳосилдан кейинги сақлаш даврида меваларнинг бузилиши тезлашган.

Мевалар тўқ сариқ-қизил рангга кирганда, аммо хали таранг (техник пишиш) ҳолатида териб олинади. Умуман олганда, хурмо меваларини шохида юмшаб етилишидан олдин узиб олиш ва хона ҳарорати шароитида 7–10 кун давомида сақлаб юмшатиш мумкин. Хурмо мевалари навидан келиб чиқиб, куз ва қиши оралиғида пишиб етилади. Ҳосилни йиғиб олиш, одатда, бир неча ҳафта давомида 5–6 марта амалга оширилади. Мевалар тўла рангга киргандан кейин узиб олиниши мумкин. Аммо мевалар эрта узиб олинса, улар тўла ранг олмасдан шириналик ва таъм кўрсаткичлари пасаяди. Мевалар териб олинаётганда уларнинг остидаги косагул асоси билан бирга узилади. Меваларни узишда уларнинг таркибидаги шакар миқдори камида 15% га етган бўлиши керак, умуман олганда эса 18% тавсия қилинади. Пишиб етилганда қимизак бўлмаган нав мевалари 200 гр атрофида оғирликка эга бўлса, қимизак нав мевалари, одатда, бир оз кичикроқ бўлади. Мевалар узиб олишда икки марта қайчиланади: биринчи марта дараҳтдан узиб олиш учун, иккинчиси эса мева бандини меъёрий узунлик 1–2 мм қилиб қолдириш учун. Барча кенг тарқалган навлар учун ҳосил йиғими, одатда, бир ой давомида 2 ёки 3 марта амалга оширилади. Мевалар ҳажми, ранги ва сифатига қараб сараланади. Меваларни саралаш ва қадоқлаш даврида уларни эзиз заҳалаб қўймасликка ҳаракат қилиш керак. Хурмо меваларини қадоқлаш учун мевалар бир қават қилиб териладиган маҳсус идишлардан фойдаланиш энг оммавий усулдир. Вояга етган пакана ва ярим пакана (Фую нави каби) хурмо нав дараҳтлари 40 кг ҳосил бера олади. Шундай кўрсаткич билан 1 гектардан 30 тонна ҳосил олиш мумкин.

ЎҒИТЛАШ ВА СУГОРИШ

Хурмо дарахтларига ўғит бериш ҳақида гап кетганда, турли мухит ва шароитлар учун кўплаб бир-бирини тақрорламайдиган навларнинг мавжудлиги уларга нисбатан қўлланиладиган ўғит бериш усусларини бир қоидага умумлаштириш имконини бермайди. Хурмо дарахтининг озуқавий талаблари ҳаётининг турли даврларида турлича бўлади. Ҳосилга киргандан кейин дарахтнинг ўғитга бўлган талаби йил давомида ўзгариб туради. Бу, биринчи навбатда, бир нечта вегетатив ўсиш ва ҳосил бериш жараёнларига алоқадор фазалар билан боғлиқ: куртаклар ниш уриши, куртаклар ва барглар ўсиши, гуллаш, мева тугилиши, мева ривожланиши, гул сўрилиши (мева ҳосил қилган гул қисмларининг тушиб кетиши), мева етилиши, дарахтларнинг захира йифиши ва қишки уйқуга кетиш каби. Озуқавий нуқтаи назардан куртакларнинг ривожланиши алоҳида муҳим аҳамиятга эга. Бу фаза қисқа муддат ичидан тез рўй беради ва бошланишида, асосан, дарахт бир йил олдин йиғган озука захиралар ҳисобига амалга ошади, чунки хурмо кеч барг ёзади ва яхши фотосинтез фаолиятини куртаклар ниш ургандан кейин 15 кун ўтгачгина бошлайди. Шунингдек, мевалар ривожланиш фазаси ҳам дарахтда етарлича озука моддалари бўлишини талаб қиласди. Бу жараён июнь ойида бошланиб, октябрь бошларида тугайди. Азотнинг хурмога сўрилиши июль ойигача кучайиб боради ва кейинги ойлар давомида бу кўрсаткич кескин тушиб кетади; энг кўп сўриладиган даври май ва август ўрталарига тўғри келиб, бу даврда хурмо дарахтлари жами йиллик талабининг 68 фоизини истеъмол қиласди.

Амалиётда ўғит солиши февралдан апрелгача амалга оширилади, дала шароитидан келиб чиқиб, ўртacha кучдаги азотли ўғитлар ёки Р, К ҳамда N миқдори етарлича бўлишини таъминлаш мақсадида комплекс ўғитлардан фойдаланилади. Кузда дарахтларга ўғит солинмайди, бунга сабаб кузнинг бошида ўғитлаш ўсиш жараёнини ортиқча узайтириб юбориши ва кеч кузда солинган ўғитнинг ювилиб кетишидан етадиган зарар.

Боғ майдонини дастлабки йилларда асосий ўғитлар билан таъминлаш учун органик моддалар ҳам муҳим аҳадиган зарар.

миятга эга. Одатда, органик моддалар чиринди гўнг ва яшил ўғитлар (ер ҳайдаш даврида далада ўсиб турган ўсимликлар чиришидан ҳосил бўладиган чириндилар) орқали берилади.

Аксарият хурмо навлари минимал ўғит микдори билан ҳам яхши натижалар бераверади. Азотдан ортиқча фойдаланиш мевалар тўкилишига сабаб бўлиши мумкин. Агар барглар тўқ яшил тус олмаса ва новдалар йиллик ўзиш узунлиги 30 сантиметрга етмаса, ўртача қувватга эга ўғит билан дараҳтга куч бериш мумкин. Бунда ўғит микдори дараҳт танасининг йўғонлигидан келиб чиқиб, тупроқ сатҳидаги диаметри ҳар 5 сантиметрга 1 кг ўлчамда берилади. Дараҳтларни ўғитлантириш бевосита дараҳт остидан кечкишда ёки эрта баҳорда амалга оширилиши керак.

Хурмо дараҳтларига йил давомида уч марта ўғит солиш лозим: биринчиси – март ойида, дараҳтлар ҳали уйқуда эканлигига ёки барг ёзилишидан 2 ҳафтача олдин, иккинчи марта – июнда ва учинчи марта – август охири ёки сентябрь бошида. Умуман олганда, хурмо дараҳтлари 5–7 йилда яхши ҳосил бера бошлиши билан бирга энг юқори ўғит микдорини талаб қила бошлайди. Ўзбекистон шароитида ёш хурмо боғларига, ҳали ҳосилга кирмаган дараҳтларга соф ҳолда азот 40–60 кг/га, фосфор 60–90 кг/га, калий 20–30 кг/га берилади. Вояга етган дараҳтларга бир гектар майдон учун ҳар йили дараҳтнинг ўзишига қараб, соф ҳолда 100–120 кг азот ва 70–100 кг калий ва 90 кг фосфор солинади. Бир вақтда 10–20 тонна чиринди ҳам берилади. Бу йиллик микдор ҳисобланади ва бунинг 50% қисми март ойида, қолган қисми эса иккига бўлинниб июнь ойида ва учинчи бор август ойи охирида 25% дан қўлланилади. Ўғитларни 7–10 кунлик оралиқ муддатда бериш тавсия этилади. Азотни нитрат кўринишида қўллаш тавсия этилмайди, сабаби унинг тез таъсир этиши мева тўкилишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун дараҳтга секин етиб борадиган азот турларидан фойдаланиш керак.

Японияда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, азот дараҳтдаги гуллар сонини кўпайтиради ва умуман олганда энг муҳим элемент саналади. Калий шоҳ ва новдалар ўзишига ҳисса қўшади, фосфор микдорининг юқори

күрсаткичлари мевалар рангини кучайтиради ва магний уруғлар вужудга келишига ёрдам беради.

Ўғитлар махсус ўғит экувчи агрегатлар ёрдамида солинади. Ҳосилдор боғларда баъзан қатор орасига ўғитни сочиб беришади, бундай ҳолдан иложи борича воз кечиш керак. Ҳайдовдан, чизелдан олдин ўғитланадиган боғларда ўғитни сочиб бериш мумкин, чунки тупроққа ишлов бериш жараёнида ўғит маълум даражада чуқурроқ тушади, ўғит қанча чуқур тушса, айниқса, ҳосилдор боғларда, шунча самаралироқ бўлади. Дарахтларни ёши ва ҳосилдорлиги ошиши билан бир қаторда минерал ва органик ўғитнинг миқдори шароитга қараб оширилиб борилади. Баҳор ойларида ҳосилдор хурмоларда катта энергия билан бир вақтда ўсиш новдалари, мева новдалари ва гул куртакларининг ҳосил бўлиши, гуллаш ва мева туғиши жараёни қисқа муддат ичидаги ўтади ва катта энергия сарфлангани учун кўп озука талаб қиласи. Шу даврда озука етишмаса юқорида баён этилган жараёнларни ўтиши чала ва сифатсиз бўлиб қолиши мумкин. Ёзда берилган озука дарахтнинг ривожланишига, новдаларнинг ўсишига, меваларнинг етилишига ижобий таъсир кўрсатади. Новдаларнинг яхши ўсиб ривожланиши келаси йил ҳосили учун замин бўлади. Боғга бериладиган ўғитнинг аниқ миқдори боғнинг ҳолати, тупроғининг агрокимёвий таркибидан келиб чиқсан ҳолда белгиланади.

Хурмо дарахтларини суғориш учун 90–120 мм атрофидаги йиллик сув миқдори керак бўлади. Иssiқ минтақаларда дарахтларни ҳафтасига 2–3 марта суғориш талаб этилиши мумкин, соҳил бўйи ва нам минтақаларда эса тупроқ хусусиятларидан келиб чиқиб, 6 ҳафтада бир марта суғориш етарли бўлиши мумкин.

Ўзини тутиб олган хурмо дарахтлари қурғоқчиликка чидамли бўлиб, айниқса, D. Mirginiana пайвандтагли дарахтларда бу кўрсаткич юқори. Куруқ шароитда 6 ойгача баргларда сўлиш юз бермайди.

Ёш боғларни, дарахтни икки томонидан олинган жўяклар орқали суғорилади, жўяклар культивация қилинганда дарахтлар шикастланмаслиги зарур. Баъзи ҳолларда, дарахт атрофини янайм яхшироқ намлаш мақсадида дарахт атрофидан тақасимон жўяклар олиниб, сув ўтказилади. Кўчат экил-

гандан сўнг биринчи йили кўчат яхши тутиши ва ривожланиши учун тез-тез кам нормада сугориб туриш лозим. Кейинги йилларда кўчат яхши ривожланиши учун сугориш миқдорини камайтирган ҳолда унинг нормаси оширилади ва нами етарли бўлиши таъмин этилади. Ҳар сувдан сўнг жўяклар культивация қилинади, сугоришни бошлаш муддати баҳорги об-ҳавога, намгарчилик миқдорига боғлиқ, ўсимлик актив ривожланаётган даврда новдалар кучли ўсиб, гуллаш бошланиши арафасида тупроқ намини ҳаддан зиёд ошириб юбориш ярамайди, бу ҳол гуллаш ва мева тузишга салбий таъсир этиши мумкин. Яхши озиқланган майдонларда баҳорда ҳаддан зиёд сугориш новдаларнинг ортиқча кучли ўсишига, у эса ҳосилдорликка салбий таъсир этади. Кунлар исиб, ёзги мавсум бошланганда сугориш нормаси 700–800 м³/га дан 1000 м³/га гача оширилади, ўртacha бўз тупроқлар учун кунлар иссиғи пасайиши билан яна 700–800 м³/га норма билан сугорилади. Ҳосилдор хурмозорлар вегетация даврида 8–10 маротаба сугорилади; май ойида бир маротаба, июнь ойида бир-икки маротаба, июль ойида уч маротаба, август ойида 2–3 маротаба, сентябрь ойида бир маротаба. Сугориш даврининг ораси бир текис бўлиши лозим. Ҳаддан ташқари чанқатиб, кейин кетидан бўктириб сугориб бўлмайди. Сугориладиган сув етишмайдиган ҳудудларда қишида яхоб сувини бериш яхши самара беради, енгил тошлоқ тупроқларда кам нормада тез-тез сугорилади, оғир тупроқларда эса аксинча.

КЕСИШ ВА ШАКЛ БЕРИШ

Хурмо дарахти шохларини буташ жараёнининг самарали бўлиши учун ҳар бир навнинг ўсиш ва ривожланиш хусусиятларини, ҳосил новдаларнинг ривожланиш усулларини, асосий новдаларнинг ва шохларнинг ўсишини ҳисобга олиш зарур. Ҳар бир дарахтнинг буташ давридаги ҳолати, қўлланиладиган агротехника даражаси, навларнинг шохлаши хусусияти ва ўсиш даражасига қараб шохларни буташ йўналиши, новдаларни ва шохларни қисқартириш ёки сийраклаштириш даражаси аниқланади. Шарқ хурмосида гул кур-

такларининг ҳосил бўлиши ва мевасининг ривожланиши бир йиллик новдаларда шаклланади. Бу янги новдалар, нормал ҳолатда, асосан, бир йиллик шохларда шаклланади ва баъзи ҳолларда ёши каттароқ шохларда ҳам ҳосил бўлади. Энг маҳсулдор новдалар 10–30 см ли новдалар хисобланиб, калтароқ новдаларда гуллар тўкилиши жараёни юқорироқ ва ҳосил бўлган мевалар анча майда бўлади. Жуда кучли ўсувчи ва уйқудаги куртаклардан ҳосил бўлувчи новдаларда биринчи йили ҳосил жуда кам бўлади. Ҳосил новдалар новдаларнинг юқори қисмидан ҳосил бўлади ва энг юқори қисмida ўсувчи куртак ҳосил қиласди. Ҳосил новдаларнинг бир новдада бир неча йил (икки-уч) давомида ҳосил бўлиши кузатилмаган. Дараҳт танасининг ичига қараб ўсан шохларнинг салқинда қолиб кетган новдаларида ҳосил жуда суст бўлиши ёки умуман бўлмаслиги кузатилади. Юқорида баён этилган хурмонинг биологик ҳусусияти танасини буташ йўл-йўриғини аниқлаб беради. Танаси унча зич бўлмаган шохлар, новдаларни танада бир текис жойлашишига, ўсишига ва ҳосил беришига имконияти яхши бўлади.

Сифатли ва яхши ҳосил олиш учун ҳар йили яхши ўсуви новдалар етарли бўлишини таъмин этиш лозим. Дараҳтнинг бақувват скелет танасини ҳосил қилгандан сўнг, асосий вазифа, ҳар йили бақувват, сифатли ва кўп микдорда новдалар ҳосил қилишдан иборат. Бу амаллар новдаларни тўғри йўналтирилган усулда қисқартириш ва сийраклаштириш билан амалга оширилади. Шохларни қисқартириш даражаси узун ёки қисқа шохни танада жойлашган қисмига қараб аниқланади. Шохларни қисқартирганда новдаларнинг ўсиш кучи ортади ва уларни умумий ўсиш кучи шу нисбатда сийраклаштирганга қараганда анча ортиқ бўлади. Бироқ баъзи пайтларда бундай ҳолларда мева бериш камаяди, шохларни калталаштирганда, асосан, шохдан паст қисмida жойлашган майда шохларнинг ўсиш кучи ортади. Қисқартиришнинг турли усулини кўллаб, улардан ҳар хил кучга эга бўлган новдалар ҳосил қилинади. Ҳосилдор хурмо дараҳти шохларини сийраклаштириш уларнинг ўсиш кучини бир оз камайтиради. Лекин ҳосилдорликни ортиради, новдаларни сийраклаштириш йўли билан дараҳт танасининг сийракли-

ги таъминланади. Шу билан бир қаторда кўп ва сифатли янги новдалар пайдо қилиб, ҳосил қилиш шароити яхшиланади, сийраклаштирганда ҳосил бериб бўлган икки-уч йиллик новдалар олиб ташланади. Дараҳтнинг умумий ривожланишини ҳисобга олган ҳолда бундай сийраклаштириш икки-уч йилда бир маротаба ўтказилади. Дараҳт ёши ортиб бориши ҳисобига ҳосил шоҳлари тананинг юқори томонига қараб интилади ва ўз-ўзидан ёшартирувчи буташ ўтказишни тақозо қиласди. Баъзи хурмо навларининг ҳосилдорлиги кескин солкашликка эга (Томапан, Сидлес в.б.), ҳосил кам берадиган йили меваси деярли бўлмайди, бўлса хам жуда кам бўлади. Бошқа навларда эса ҳосил солкашлиги жуда кам намоён бўлади ёки деярли бўлмайди. Бир навнинг ўзида хам баъзи дараҳтлар кучли солкашликка эга, баъзиларида эса ҳар йили ҳосил бўлиши кузатилади. Хурмо дараҳтининг бу хусусиятларини буташ даврида инобатга олиш зарур. Солкашлиги кескин намоён бўладиган навларда ҳосил бўладиган йили буташ кўпроқ амалга оширилади, бу новдаларнинг ўсишини кучайтиради ва солкашликни юмшатади. Буташни бошлишдан олдин дараҳт танасидаги ҳамма қуриган ва чалкашган шоҳлар олиб ташланади.

Шоҳларни сийраклаштириш билан бир қаторда, кучли ўсган новдалар қисқартирилади, одатда, уларни беш-етти кўз қолдириб қирқиб ташланади, ўртача новдалар камроқ кесилади ва майда новдаларга тегилмайди, лозим бўлса, ўринбосар новдалар ҳосил килиш мақсадида икки яшар шоҳларни икки кўз қолдириб кесилади. Буташ дараҳт, асосан, қишки уйқудалигига амалга оширилади, ёз ойида ёзги кўк буташ ва чилпишни ўтказиш билан уйқу даврида ўтказиладиган буташ самарадорлиги оширилади. Чилпиш (пинцеровка) апрель ойининг иккинчи ярмида, кучли ўсуви новдалар аниқ бўлганда, асосан, 30–35 см дан ортиқ ўсуви новдалар чилпинади. Гуллаб бўлган новдалар ўсиши давом этса, уларни ҳам чилпиш лозим. Чилпиш новдаларнинг бақувват ўсишини, шоҳлашини ва шу билан ҳосил сифати ва миқдорини оширади, скелет шоҳларни мустаҳкамлайди. Чилпиш тадбири ёш дараҳтларнинг ҳосилга киришини тезлаштиради ва ҳосилдорликни оширади.

ҲОСИЛ СОЛАДИГАН ШОХЛАРНИ КЕСИШ

Мева соладиган шохларни кесишдан мақсад бир маромда ўсиш суратини таъминлаш ва меваларнинг бутун дарахт бўйлаб бир хилда ривожланишига, бу орқали эса ҳосил сифати яхшиланишига эришишдир. Хурмо дарахтлари ортиқча меваларни тўкиш орқали ўз ҳосил миқдорини меъёрига келтириш хусусиятига эга бўлса-да, мевали шохларни кесиш ҳар йили амалга оширилиши лозим бўлган жараёндир. Кесиши амалга оширмаслик ҳосил, асосан, дарахт шохлари учки қисмида ривожланиб, уларнинг асослари яланғоч ёғочга айланиб қолишига олиб келади. Шунингдек, шохлари кесилмаган дарахтларда қуёш нурлари дарахт ички қисмига етиб бормайди. Натижада салқинда қолган мевалар янада кўпроқ тўжилади. Хурмо дарахти айни мавсумда ривожланган шохларда мева солади, асосан, асос ва ўрта қисмларида. Хурмо дарахтини кесишда меъёридан ортириб юбориш вегетатив ўсиш жараёнига куч бериб, мева солмайдиган сўрувчи ва яланғоч новдалар ривожланишига сабаб бўлса, кесиши меъёрига етказмаслик эса кўплаб мевали куртаклар қолиб кетишига ва натижада барча меваларга озуқа етишмаслигидан уларнинг натижавий сифат кўрсаткичлари ёмонлашиб, ҳажми кичик бўлиб қолишига олиб келади.

Умуман олганда, дарахтларни кесишда уларнинг ўсиш суръатини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Ёш кўчатлар ва ўсувлан вояга етган дарахтлар учун бир оз кесиши билан чекланилади. Кучсиз дарахтларда, асосан, энг нозик ва салқинда қолиб кетган шохлар кесилади. Жуда юкори ўсиш суръатига эга дарахтлар учун кесиши камайтириш ва азотли ўғитларни чеклаш орқали уларнинг ортиқча ўсиб кетмаслиги таъминланади.

Кесиш мева берувчи шохларни кесиб ташлаш ёки калта қилиш ҳамда бир йиллик шохларни сийраклатишдан иборат бўлади. Бир йиллик шохларни кесиши икки хил ҳолатда амалга ошириш мумкин: 40 см дан узун, учки қисмларидаги мевалари захаланиши мумкин бўлган шохлар калта қилиб кесилади ёки ўрнида келгуси йили мева берадиган шохлар ривожланиши учун кесиб, бутоқ қолдирилади. Ҳар икки

ҳолатда ҳам кўзланган мақсад мевалар дараҳт асосий структураси яқинида етилишига эришишдир. Биринчи ҳолатда шохнинг бир неча аралаш куртаклардан иборат 30–40 см узунликдаги қисми мева бериши учун қолдирилиб, ортиқча қисми кесилади. Иккинчи ҳолатда эса шохни бир неча вегетатив куртакли 5–10 см узунликда бутоқ қолдириб кесилади.

Хурмо дараҳтларини қишки уйқу даврининг исталган вақтида кесиш мумкин, аммо совуқ қайта тушиши мумкин бўлган худудларда вегетацион уйқу даври тугашини кутиш ёки ҳосилдан кейинги даврга қолдириш тавсия қилинади. Ҳали шаклланиб улгурмаган ёш кўчатлар учун кесишни ёзда амалга ошириш фойдали ҳисобланади.

Вояга етган дараҳтларда мева ҳажми ва рангини маромига етказиш ҳамда ён шохлар йўғонлашишига имкон бериш учун ёзги кесиш керак бўлиши мумкин, айниқса, ўсувлар навлар учун. Келгуси йил учун гул куртаклар айни мавсумда ўсан шохлар учки қисмларида шаклланиши, бундай шохларни керагидан ортиқча кесиш ҳосил оз бўлишига ва кучли вегетацион ўсиш авж олишига сабаб бўлади. Кўп шохларни кесиш дараҳтда етарлича гуллар ҳосил бўлмаслигига олиб келишини доимо ёдда тутиш керак.

ВЕРТИКАЛ СИМБАҒАЗДА ШАКЛ БЕРИШ

Чет элларда хурмо боғларига ҳар хил шакл бериш ва хурмо дараҳтларини турли усулда ўстириш тажрибалари бор. Баъзи жойларда хурмо дараҳтлари вертикал симбағазларда ўстирилиб, бунда хурмо шохлари, асосан, қатор бўйлаб йўналтирилиб ўстирилади. Қатор орасига ўсадиган новдалар қайтирилади ёки кесиб олиб ташланади ва қатор орасида техника ўтадиган имкон яратиш билан бир қаторда бундай шакл беришда қатор оралари масофасини камайтириш ҳисобига бир гектар майдонда туп сонини ошириш мумкин.

Вертикал шакл бериш усулига ўхшаб кетадиган яна бир усул бу Т-симон шаклда хурмо дараҳтларини ўстириш ҳисобланади (*48-бетга қаранг*).



Яна бир хурмоларни ўзига хос тарбиялаш усули 49-бетдаги суратда тасвирланган.

Бу усулларни ўзига хос афзаликлари мавжуд. Қуёш дарахтнинг ҳамма қисмларига яхши тушиши оқибатида ҳосил микдори ҳам, сифати ҳам ортади, табиийки, иқтисодий самараси ҳам юқори бўлади.








ВАЗАСИМОН УСУЛДА ШАКЛ БЕРИШ

Японияда хурмо дараҳтларига очиқ-марказ ёки вазасимон усулда шакл бериш кенг оммалашган, шунингдек, марказий лидер усули ҳам қўлланилади. Даствори шакллантириб олиш жуда муҳимдир. Сабаби, хурмо дараҳти ёғочи мўрт бўлиб, кўп ҳосил таъсирида осонгина синиб кетади. Шохида маҳкам турган меваларга шамолдан етадиган зарар ҳам камаяди. Шохлар чиқишида ўтқир бурчакли торораликларга йўл қўймаслик зарур. Даствори кўп микдорда кесиш шарт эмас, аммо дараҳт ичига ёруғлик яхши тушишини таъминлаш керак. Чунки айнан ёруғлик гул ривожланishi, мева туғилиши ва юқори сифатли ҳамда тўла рангли мева етилишига ёрдам беради. Шохлар синиши ва шамолдан етадиган зааррга қарши симбағаздан фойдаланиш мумкин. Мисол учун, Линкольн ишкоми, «V» шаклида симбағаз тортиш ёки усти ёпиқ ишком. Қушларга қарши тўр тортиш имконини берадиган қурилмалар ҳам мавжуд.

Хурмо дарахтлари экилган йилдан бошлаб шакл бериш бошланади ва дарахт тўлиқ ҳосилга киргунча давом этади. Бу жараён катта эътиборни талаб қиласди, чунки бу даврда скелет шохларнинг мустаҳкамлиги шаклланади, хурмо дарахти ҳосилдорлигини ва узоқ яшашини белгилаб беради. Хурмо дарахтининг мўртлиги, новдаларининг тез ўсиши, ҳосилни янги новдаларда бериши ўзига хос шакл беришни тақозо этади. Экиш даврида бир йиллик кўчатдан фойдаланилса ён шохлари пайдо бўлишини жадаллаш учун экилган кўчатлар танасини 60–70 см қолдириб кесилади, мавжуд шохларни ҳам калта қилиб кесилади. Ёш ўсимликда учтабешта, кучлироқ ўсган ва дарахт атрофида спиралсимон бир-биридан 10–15 см оралиқда жойлашган новдалар қолдирлади. Қолган новдалар олиб ташланади ва янги новдалар чилпиниб қайтарилади. Қолдирилган новдалар дарахтнинг асосий скелети бўлиб хизмат қиласди. Новдаларнинг ўсиш хусусиятини ҳисобга олган ҳолда ундаги скелет шохлар сони аниқланади. Сидлес ва Хиакуме навларнинг танаси шохлаган ёйиқ бўлганлиги учун асосий скелет шохлар Томапан навига нисбатан камроқ ҳосил киласди. Бу нав узун кам шохлайдиган новдаларда ҳосил қиласди. Танасининг баландлиги 40–50 см ни ташкил қиласди. Шохларнинг ўсиш бурчаги муҳим аҳамиятга эга. Ўткир бурчак остида ўсуви ҳосилдор новдаларнинг синиш эҳтимоли серҳосил навларда кўпроқ бўлади. Ён шохларнинг ҳам бир маромда ўшишини таъминлаш учун новдаларнинг мақбул бурчак остида ўшишига эришиш керак.



Керакли бурчак ҳосил қилиш мақсадида новда ва дарахт танаси орасига айри қўйилади (*50-бетдаги расмга қаранг*). Эрта баҳорда вегетация бошлангунча ён шохлар 30–40 см, ўсиш кучи кам бўлса 15–20 см қолдирилиб қисқартирилади. Кучли ўсуви новдаларда ўсуви новдаларни қисқартириш ўта муҳим тадбирdir. Дарахтларнинг ўсиши ва ривожланиши навларга боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда шу дарахтда келаси йил яна бир-иккита она шох пайдо қилиш мумкин. Асосий скелет шохларни шакллантиргандан сўнг уларнинг ҳар бирида 2–4 та нисбатан бир хил эркин жойлашган новдалар танлаб олинади ва улардан келгусида ярим скелет шохлар шакллантирилади. Қолган шохлар олиб ташланади, қолдирилган шохларнинг яхши ўсиши учун янги ўсуви новдалар ўсиш кучи чекланади. Новдаларни кесиш даврида иккинчи тартибли шохларни 50 см узунлигигача қисқартирилади. Шакл бериш даврида нормал кесиш йўли билан дарахтда бақувват скелет (асос) ҳосил қилинади, бунда алоҳида шохларни ҳаддан зиёд ўсиб кетишига йўл қўйилмайди. Кучли ўсуви, зичликни оширувчи шохларни қисқартириб ёки олиб ташлаб, эркин шохларни ривожланиши таъмин этилади.

Юқорида баён этилган шакл бериш усули кўп йиллик изланишлар ва тажрибаларда юзага келган энг оптималь усул бўлиб ҳисобланади ва ҳозиргача бу усулдан кенг қўлланилиб келинмокда. Боғдорчилик соҳаси жадаллик билан ривожланаётган бир даврда, хурмо дарахтига ҳам синов тариқасида янги усулларда шакл берилб, замонавий навларни етишириш ва ривожланишига тўлиқ жавоб берадиган самараדור усулларни ахтариш мақсадга мувофиқдир.

ЎЗГАРТИРИЛГАН МАРКАЗИЙ ЛИДЕР

Кўп давлатларда аксарият хурмо дарахтларига ўзгартирилган марказий лидер усулида шакл берилади. Бу усулда шакл берилган дарахтлар кесилмаган дарахтнинг табиий кўринишига яқин шакл олади. Кесиш 1 гектар майдонга 360 дарахтни жойлаштириш имконини беради, бунда дарахтлар орасидаги масофа 4,5 м ва қаторлар орасидаги масофа 6 м бўлади. Ён шохлар ривожини таъминлаш учун

юқорига қараб ўсуви асосий шох кесилади (каллакланади) ёки ўзгартырлади. Тупроқ сатхидан 90–100 см баландликдан бошлаб яна 120 см масофада З тадан 6 тагача шох қолдирилади. Шохлар күчтөн танаси атрофида бир маромда жойлашган бўлиши мухим: бири иккинчисининг устида ёки бевосита ёнбошида бўлмаслиги керак. Дараҳтнинг натижавий шакли кенг асосли, учи айланали пирамида кўринишини олади.

Иккинчи йил қиши кесишда танланган шаклга мос тушувчи ён шохлар танлаб олинади ва нотўғри жойлардан ўсиб чиқкан барча шохлар кесиб ташланади. Дараҳт танаси билан тор айри ҳосил қиласиган тик шохлар ҳам кесиб ташланади, чунки бундай шохлар ҳосил юки остида синиб кетишига мойил бўлади. Марказий лидер кесилади (каллакланади) ва танлаб қолдирилган ён шохлар яхши шохлаши учун учки қисмидан бир оз кесилади.

Учинчи йил қиши кесиш худди иккинчи йилги кесиш каби амалга оширилиб, қўшимча сифатида дараҳт ички қисмida ёки тик жойлашган ўзаро тартибсиз новдалар кесиб ташланади. Ёш новдалар учи ва асосий яруслардаги ён шохлар кесилмасдан қолдирилади. Кесиш келгуси йилларда ҳам мана шу тартибга амал қиласиган ҳолда амалга оширилади. Дараҳт баландлиги кучли ўсадиган шохлар, марказий лидер учки қисми ва ҳар қандай тик ўсуви ён шохларни кесиб ташлаш орқали назорат қилинади. Йиллар ўтиши билан дараҳтнинг мева берадиган қисмлари марказдан узоқлашиб боради. Келгуси йили дараҳт марказида кўпроқ мева берувчи шохлар ривожланиши учун баъзи шохларни кесиб, калта қилиш керак бўлади. Шунингдек, қуёш нурлари дараҳт ичига яхши тушиши учун новдаларни сийраклатишга ҳам алоҳида эътибор бериш керак. Кесиш дараҳтда юз берадиган мева бериш ва вегетацион ўсиш жараёнлари ўртасидаги мувозанатни таъминлаши керак. Умуман олганда эса хурмо дараҳтлари учун кўп кесиш ишлари талаб этилмайди.

Шакл беришнинг яна бир усули марказий лидер усулидир. Хурмо дараҳти шохлари мўрт бўлиб, ҳосил юки остида осонгина синиб кетиши мумкин. Шунинг учун дараҳтларга марказий лидер тизимида шакл бериш яхши натижага

ларга олиб келади. Дараҳт ўзи учун мўлжалланган ҳажмда тўлиқ ўсиб бўлгач, эни ва бўйига ортиқча ўсиб кетмаслиги учун шохлар ҳар йили учки қисмидан кесиб калта қилинади. Керагидан ортиқча кесиш вегетатив ўсиш жараёнини авж олдириб, ҳосил миқдорини камайтиради. Дараҳтлар ҳосил берса бошлигандан кейин вегетатив ўсиш жараёни сустлашади ва қишки уйқу даврида шохларни бир оз кесиб тартибга солиши дараҳт шаклини бир маромда ушлаб туриш учун етарли бўлади.

КАСАЛЛИКЛАР ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ

Ўзбекистон шароитида хурмо дараҳтига қуйидаги ҳашаротлар зарар етказади: ўргимчак ва қизил кана, қалқондор, узум куяси, касалликлардан – бактериоз, чириш касали ва мева тўкилиши. Ўргимчак ва қизил каналар, асосан, баргнинг орқа томонида ҳаёт фаолиятини ўтказади (барг ширасини сўради), каналар ёзда, қуруқ ҳавода актив бўлади. Шикастланган барглар рангсизланади, кўнғирлашади ва тушиб кетади. Дараҳтлар кучли зааррланганда барглари ва мевалар тушиб кетади, ёш ғўра мевалари шу бўйича қолади.

Қалқондор дараҳтнинг катта ва кичик шохларида, новдаларда, баргларда, меваларда жойлашиб ҳаёт фаолиятини ўтказади, кучли зааррланганлари катта-катта колониялар ҳосил қилишади. Ўсимликни танасидан (жойлашган еридан) ширасини сўриб олиб, уни ҳолсизлантиради ва ҳосилдорлигини кескин сусайтириб юборади.

Кулранг узум куяси асосан баргларда, новдада ва мевада ҳаёт фаолиятини кечиради. Мева косачасида кўпроқ жойлашади, кучли зааррланганда дараҳтларнинг катта қисмини эгаллайди, дараҳтнинг ўсиши ва ривожланиши кескин сустлашади, мевалар тўкилади, куянинг ширин ажратмасида грибоклар кўпаяди.

Бактериоз касаллиги баргларда доғлар ва сарғайиш ҳосил қиласи, натижада мева тўкилади, новдалар ва дараҳт қурий бошлияди.

Чириш касаллиги ва мева тўкилиши касалликлари ҳам дараҳтга анча шикаст етказади.

Хурмо дарахти зааркунандалари ва касалликларига дарахтни заарланганлик даражасидан келиб чиқсан ҳолда қуидаги тадбирлар қўлланилади. Қиши даврида барча ҳашаротларга қарши (калқондор, канат, куя) дарахтларга «Препарат-30» мойи билан ишлов берилади. Касалликларга қарши қиши даврида дарахтларга 1% ли мис купороси ёки 3% ли бардо суюқлиги билан ишлов берилади. Баҳорда личинкаларга қарши инсектицидлар билан яхшилаб ишлов берилади. Ёз даврида эса каналар муаммо бўлганда акарацидлардан фойдаланиш мумкин. Агар фақат ўргимчак ёки қизил канат билан шикастланган бўлса, унда олтингугуртни 1:1 нисбат қилиб, тупроқ (кул) аралашмаси билан 2 маротаба ишлов бериш яхши натижа беради. Ҳар хил касалликларга қарши гуллашдан олдин ва кейин 1% ли бардо суюқлиги билан ишлов берилади. Дарахт танаси 10% оҳак эритмасига 3% ли темир купороси кўшиб оқланади.

Қиши даврида ишлов беришдан аввал дарахтнинг қуриган шохлари олиниб, буташ ҳам ўтказилган бўлиши лозим. Заарланган барглар, мевалар ва шохлар боғдан йигиб олиниб ёкиб ташланади. Боғда касаллик ва зааркунандаларга қарши курашиш юқори агротехника фонида ўтказилиши зарур, чунки агротехника тадбирларининг паст даражада ўтказилиши, касалликлар ва зааркунандалар кўпайишига сабаб бўлади. Фақат хурмо боғидагина эмас, балки ён-атрофда ҳам хас-ҳашакларни йигиб, йўқ қилиб юриш лозим, чунки у ерда ҳашаротлар ин қуриб кўпайиши ва боғга зарар етказиши эҳтимоли кўпроқ. Шунинг учун боғга ишлов берганда ён-атрофдаги майдонга ҳам ишлов берилса натижа салмоғли бўлади.

Хурмо зааркунандалари ва касалликлари турли минтақаларда турличадир. Муаммо туғдириши мумкин бўлган зааркунандаларнинг умумлаштирилган рўйхати ушбу қўринишга эга: кокцидларнинг бир неча тури, унсимон қуртлар, каналар, куя, мева пашшаси ва меваҳўр кўршапалаклар. Хурмо учун муаммо туғдирувчи касалликлар сифатида илдиз раки (бактерияли) (*crown gall*) (*Agrobacterium tumefaciens*), антракноз (меваларда кора доғлар пайдо килувчи замбуруғли касаллик) (*Colletotrichum spp.*), серкоспора (баргларда кора доғлар пайдо қилувчи замбуруғли касал-

лик), оқ илдиз ириши (илдизни ишдан чиқарувчи замбуруғли касаллик) (*Dtmatopora spp.*), замбуруғли қуриб қолиш (*Se-phalosporium*) кабиларни санаб ўтиш мумкин. Даражтларнинг соғлом ривожланиши учун бир қанча жисмоний жиҳатларга ҳам эътибор қаратиш керак: кўп миқдорда азот солиши, керагидан зиёд хомток натижасида мевалар ҳажмининг йириклишиб кетиши, кузнинг иссиқ келиши каби омиллар даражтнинг келгуси ҳаёти учун муайян муаммолар туғдириши мумкин.

Мевалар эзилиб қолишига умуман йўл қўймаслик керак, чунки эзилиб қолган жойи қорайиб, мева кўринишига пуртур етказади. Мева терисида доғлар пайдо бўлишига олиб келувчи омилларга ҳам йўл қўймаслик керак. Бундай омиллар сифатида трипс ҳашаротлари келтирадиган, ҳашарот ва касалликларга қарши сепиладиган турли кимёвий дорилардан етадиган заарларни кўрсатиш мумкин. Шунингдек, юқори намлик даражаси, азот ва калийнинг меъёрдан ортиқча берилиши мева терисида доғлар пайдо бўлишига сабаб бўлувчи омиллардир. Даражтларда намликни камайтириш учун уларни очиб кесиш лозим бўлади. Шунингдек, даражат атрофини бегона ниҳол ва ўсимликлардан батамом тозалаш ҳам ёрдам бериши мумкин. Хурмо учун қушлар ҳам жиддий зарап етказувчи муаммо ҳисобланади, шунинг учун муайян минтақаларда даражтлар қушларга қарши тўрлар билан ҳимояланиши керак бўлади.

Ёввойи ўтлар. Даражат асосини чириндилаар билан қоплаш орқали ёввойи ўт-ўланлар муаммосини осонгина бартараф қилиш мумкин. Чиринди устидан ёриб чиқсан ҳамда жўяқ ичидаги ёввойи ўт-ўланларни гербицид қўллаш орқали йўқ қилиш мумкин.

ҲОСИЛНИ ЙИФИШТИРИШ

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида хурмо, асосан, октябрь ойида пиша бошлайди. Истеъмол учун эса навига қараб узилгандан сўнг сақлаш давомида етилади. Йифимтерим асосан октябрь ойининг иккинчи ярмида – ноябрь ойининг биринчи ярмида ўтказилади. Мева териш муддатини мева асосий навининг ранг олишига қараб, меваси эти-

нинг ўзгаришига қараб белгиланади. Мева қаттиқ даврида узилади, мевасини кўринишига ва нав хусусиятига қараб меванинг олдинма-кетин териш навбати белгиланади. Мевалар токқайчи ёрдамида узилади, қўлда юлиб олинса меванинг пастки қисми шикастланади ва бу ҳол чиришга олиб келади. Мевани узганда косачани сақлаб қолиш лозим, мева банди эса иложи борича калтароқ бўлса меваларнинг шикастланиши камроқ бўлади. Кесиб олинган меваларни авайлаб қутиларга (яшик) жойланади ва даладан оҳиста олиб чиқилади. Ортиш ва туширишда кескин ва қўпол ҳаракатлар қилинмаслиги лозим, чунки хурмо меваси эзилади ва сақлаш даври пасаяди. Шу билан бир қаторда қутиларга хурмони катта қатламда қўймаслик лозим, кўпи билан иккича қатордан ошмаслиги керак. Саралаш, сақлаш, реализация қилиш учун навма-нав меваларни узиш лозим. Саралашда мевалар алоҳида гурухларга бўлинади, бунда меванинг ҳажми, ранги, софлилигига аҳамият берилади.

1. Қишига сақлашга мўлжалланган йирик, бутун мевалар – биринчи гурӯх.

2. Ҳажми кичикроқ мевалар – иккинчи гурӯх.

3. Юқоридаги икки гурӯхдан колгани – учинчи гурӯх.

Ташиб ва совуқ хоналарда сақлашга мўлжалланган хурмони унча катта бўлмаган яшикларга жойлаштирилади, меваларни жойлаштирганда ҳар бир мева қофоз билан ўралади, ҳар бир қатор орасига киринди қўйилади (стружка) ва яшикларга яхшилаб, ораларида бўш жой қолдирмасдан тахланади. Биринчи қатордаги мева банди пастга қаратиб тахланади, иккинчи қаторники тепага қаратиб жойлаштирилади. Агар учинчи қаторни тахлашга эҳтиёж бўлса, учинчи қатор мева



банди пастга – иккинчи қатор бандига қарама-қарши қаратиб тахланади, яшикларда бўш жой қолдирмаслик керак. Хурмо меваларини қуруқ, яхши шабадаланадиган қоронги хоналарда, токчаларда (стелаж) сақланади. Бу ерда хурмо авайлаб икки қатор қилиб терилади, икки қатордан ошса паст қатордаги хурмо эзилади, бу етилиш жараёнида меваларнинг бузилиши ва чиришига олиб келади. Музлаган хурмо мевалари сувда эритилса ўзининг аввалги ҳолатига қайтади ва истеъмолга тўлиқ яроқли бўлади.

Шарқ хурмоси жуда кўп мамлакатларда етиштирилади ва қайта ишлаб чиқариш салоҳиятига эга. Осиё мамлакати истеъмолчилари, асосан, таранг гўштли қимизаклик (таксирлик) бўлмаган хурмо навларини афзал кўрадилар (Япония, Корея, Хитой, Янги Зеландия, Австралия, АҚШ, Италия, Чили ва бошқалар).

ҚИМИЗАКЛИКНИ ЙЎҚ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

Хурмо таркибидаги қимизакликни йўқотиш учун кўплаб маҳсус чоралар дастури ишлаб чиқилган. Барча дастурлар учун асос бўлиб хурмоларни углекислота гази билан ёки спирт билан тўйинган муҳитга кўйиш хизмат қиласди. Меваларга дараҳт устида ҳам ёки узиб олиб кутиларга жойлангандан кейин ҳам ишлов бериш мумкин. Қимизакликни йўқотишнинг асосий усуллари куйидагилар:

Углекислота билан ишлов бериши. Бу усул учун Япониянинг турли минтақаларида турлича тавсиялар келтирилади. Улардан бирида меваларни маҳкам ёпиладиган кутида 90–96% CO₂ (карбонат ангидрид) ва 3% O₂ (кислород) газ аралашмалари билан 22°C даража ҳарорат остида 12 соат давомида сақлаш маслаҳат берилади.


Ҳосил йигилгандан кейин спирт билан ишлов бериши. Мевалар тўла пишиб етиб улгурмасидан аввал териб олинади ва сараланиб, картон кутиларга жойланади. Кейин 35% ли этанол (этил спирти) устки қатор устидан сепилади. Бунда этанол микдори 15 кг мева учун 180 мл нисбатда ўлчаниши лозим. Этanol сепилгач, картон қутини яхшилаб беркитиб қўйилади. Бундай ишлов берилган мевалар қимизакликни 3–4 кунда йўқотади.

Дараҳт устида спирт билан ишлов берши. Меваларга энди ранг югурға бошлаган даврда алоҳида-алоҳида қилиб 0,03 мм қалинликдаги, ўлчамлари 10x14,5 см бўлган полиэтилен халтачалар кийдириб қўйилади. Бу халтачаларда 40% ли этил спирти 1 мл дан қуийлган бўлиши керак. Мевалар 3 кун давомида халтачалар ичида сақланади. Шундан сўнг спирт учига чиқиб кетиши учун халтачалар тенг иккига қирқилиб қўйилади. Халтачалар олиб ташланмасдан, ўз ўрнида қолдирилиши орқали кейинчалик ишлов берилган меваларни аниқлаш имконини беради. Ишлов берилган мевалар тўла пишиб етилгунча дараҳт устида қолдирилади. Бундай ишлов берилган мевалар эти жигарранг тус олади, аммо бу сифат нуқтаи назаридан камчилик хисобланмайди.

Шуни ёдда тутиш керакки, ишлов берилган мевалар ишлов берилмаган мевалар каби яхши ҳолатини узоқ муддат сақлаб тура олмайди. Ишлов бериш усуллари ичида CO₂ билан ишлов берилган хурмо мевалари энг яхши сақланса, узмасдан спирт билан ишлов бериш кейинги ўринда туради. Узиб спирт билан ишлов берилган мевалар сақланиш муддатига кўра энг куи кўрсаткичга эга. Аммо спирт билан ишлов берилган мевалар сифати яхшироқ эканлиги қайд қилинади, шунга қараб истеъмолни белгилаш лозим.

САҚЛАШ ВА ҚУРИТИШ

Кимизак хурмо навлари -1 ва 0 даражада ҳарорат орасида сақланганда 4 ой ва ундан ҳам кўпроқ муддат туради. Кимизак бўлмаган Фую нави, одатда, 5 даражада ҳароратда сақланади,



аммо ҳар бир мева алоҳида қилиб 0,06 мм қалинликдаги полиэтилен халтачаларга жойланса, 0 даражада ҳароратда мевалар 5 ойгача бузилмай туриши мумкин. Етилган, қаттиқ қимизак (таксир) навлар эса совуқ хонада камидаги давомида сақланиши мумкин. Бу мевалар музлатилиб, 6–8 ойгача ҳам сақлансанда бўлади. 58-бетдаги суратда турли ҳароратда совуқ хонада сақланиб, сўнг олинган хурмо меваларининг ҳолатини кўриш мумкин.

Меваларни қуритиш: ташқи шароитда

Хурмо меваларини қуритиш Япония ва Бразилияда кенг тарқалган одатий ҳолат. Пишиб етилган, аммо ҳали юмшаб улгурмаган таранг мевалар узиб олингандан кейин пўстлоғи арчилиб, бандидан осиб қўйилади. Арчиликдан мева учки қисмида озгина пўстлоқ қолиши керак (*Кейинги саҳифадаги суратларга қаранг*), акс ҳолда қўп суюқлик оқиб кетади. Осилган мевалар офтобда 30–50 кун давомида қуритилади. Бир хилда тўқима тузилишига эга бўлиши ва таъми яхшилашиши учун ҳар 4–5 кунда қўлда эзғилаб ишлов бериш керак бўлади. Қуригандан сўнг «терлашлари» учун тўп-тўп қилиб ўраб қўйилади. Натижада, хурмо юзасида шакар кристалл доначалари ҳосил бўлади. Ва ниҳоят, шамолда қуриши учун яна осиб қўйилади.

Япония ва Хитойда «Хачия» нав мевалари таранг ҳолидаги узиб олинади. Пўстлоқ териси арчилади. Шамоллатиб қуритилиши учун сим дорлар ёки устунларга боғланади.

Үй томлари тагида 30–50 кун давомида қуритилади. Мева терисида шакар кристалл доначалари шаклланади. Мевалар таркиби 50% гача шакардан иборат бўлиши мумкин. Қуритиш қимизакликни йўқотади. Қуритиш учун «Хачия» ва «Хиакуме» навларидан фойдаланинг. Қуритилган мевалар бузилмаслиги учун зич ёпиладиган идишларда сақланиши лозим.





Меваларни қуритиш: хона шароитида

Уй печи (духовка)да қуритилиши мүмкін. Мевалар пүстлоқ қисмини арчинг. 6 мм қалинликдаги тилимларга кесинг.

Пишириқ тағлиги (лист)га жойланг. Печ (духовка) ҳароратини 60 даража белгиланг. Мевалар ёпишқоқлигини йүқтотганда қуриган ҳисобланади. Қуриган меваларни зич ёпиладиган идишда сақланг, акс ҳолда бузилиши мүмкін.

«Фую», «Жиро», «Суруга» навларини қуритманг. Қимизак бўлмаган навларни қуритиш яхши натижা бермайди. Мева қисми қотиб, қаттиқлашиб қолади.

ХУРМО КЎЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ

Хурмо кўчатлари қаламчадан, уруғидан ва пайванд қилиш йўли билан (куртак пайванд ва қаламча пайванд) ўстирилади.

Хурмо новдасининг илдиз олиши анча қийин бўлганлиги учун ишлаб чиқаришда бу усулдан деярли фойдаланилмайди.

Уруғ билан қўпайтириш, асосан, хурмо селекциясида фойдаланилади. Энг кўп тарқалган усул бу пайванд йўли билан кўчат етиштириш, бунда олдин уруғдан пайвандтаг ўстирилади ва етилган пайвандтагга қўпайтириладиган навнинг куртаги ёки новдаси пайванд қилинади. Пайвандтаг сифатида хурмонинг учала турини ишлатиш мумкин: Шарқ, Кавказ ва Виргин хурмоси. Ўзбекистон шароитида пайвандтагга, асосан, Кавказ хурмоси ва баъзида Виргин хурмоси уруғидан фойдаланилади. Уруғ, асосан, кеч кузда, мевалар пишиб етилганда тайёрланади. Терилган меваларни тўда қилиб ёки яшикларга солиб сақланади ва бочкаларга солиб, устидан сув қуйилади, мевалар тўлиқ юмшагандан сўнг уни ишқалаб данагини ажратиб олинади, бунда маҳсус элаклар ёки сим тўрлардан фойдаланилади. Ювилган уруғлар салқин ерга 2–3 см қалинликда ёйилади ва ҳар куни бир-икки маротаба аралаштириб турилади. Кавказ хурмосининг бир килограмм уруғини олиш учун беш килограмм меваси керак бўлади, бир килограммда ўртacha 7,0–7,2 минг дона уруғ ташкил қиласи. Қуритилмаган, янги тайёрланган уруғларни униб чиқиш муддати: Кавказ хурмосиники 8–10 кун, Виргин хурмосиники 15–17 кунни ташкил қиласи. Кавказ ва Виргин хурмоси уруғларининг унувчанлиги икки йилгача, Шарқ хурмосиники эса бир йилгача сақланади.

Уруғлар қуритилгандан сўнг улар қуруқ ва салқин ерда сақланади, кузда экиладиган бўлса, то экилгунгача. Баҳорда экиладиган уруғларни эса январь ойининг ўрталарида қумлаш – стратификация (етилтириш), ёғочдан ясалган кути, зах чуқурда ва нисбатан совуқ ерда амалга оширилади. Қумлашда бир қисм уруғни уч қисм тоза қум билан аралаштирилади, қум доим ўртacha намликка эга бўлиши керак, қумнинг ўта намлиги уруғнинг унишига салбий таъсир кўрсатади. Ҳарорат 5–8° даражани ташкил қилганида стратификация даври 50–60 кун давом этади.

60–90 кун давомида уруғларни 10 даража илиқликда стратификация қилиш тавсия этилади. Экилишдан олдин уруғлар тозаланади, намланади ва Тирам (Thiram) каби фун-

гицид кукуни билан ишлов берилади, сүнгра усти ёпик пластик идишларга жойланиб, музлатгичда -2, -6 даража ҳароратда сақланади. Уруғлар, одатда, январь—февраль ойларида экиллади. Экилгандан кейин 1 ҳафтадан 6 ҳафтагача муддат ичида уруғ мағзи илдиз томондан ниш уради ва бир ойлардан кейин барглар ҳам уруғ пүчоғини ёриб чиқади. Уруғларни намланган газета саҳифалари орасида сақлаб ҳам ниш урдириш мумкин. D. kaki уруғларига ҳам худди шу усулни қўллаш мумкин. Хурмо уруғларининг қуриб қолишига йўл қўйиб бўлмайди, қуриб қолиши уларнинг униб чиқиши имкониятларини кескин камайтиради. Уруғлар 28 даража илиқ ҳаво ҳароратида яхши униб чиқади ва шундай ҳаво ҳарорати шароитида уруғлар униб чиқиши учун 2–3 ҳафта вакт кетади. Униб чиққан ёш кўчатлар офтобдан ҳимояланиши ва салқинда сақланиши лозим. Кўчатлар, одатда, 10–12 ойда пайванд қилишга тайёр бўлади. Деярли барча кўчатларни пайвандустнинг кичик диаметрли пайвандтакка қаламчали пайванд усулида ва каттароқ диаметрли пайвандтакка ёрма пайванд усулида бириктириш орқали кўпайтириш ҳам мумкин. Пайвандтаг сифатида янги, ёш кўчатлардан фойдаланган афзалроқ. Қаламчали пайванд қилиш куртакпайванд усулига қараганда кўпроқ яхши натижалар беради. Пайванд қилиш учун энг яхши давр февраль ва март ойлари ҳисобланади. Сентябрнинг биринчи ярми давомида ёнбошдан ямоқ пайванд усули ҳам тавсия қилинади.

Кавказ хурмоси уругини ювгандан сўнг қумланса, унучанлиги анча юқори бўлади. Уруғлари, асосан, баҳорда экиллади, одатда, март ойида, кузда экилган уруғлар совуқ таъсирида, ёки эрта униб чиққан ўсимталари эрта баҳорда бўладиган совуққа чалиниб, нобуд бўлишлари мумкин.

Экиш муддатини аниқлашда куйидагиларга аҳамият бериш лозим. Кавказ ва Виргин хурмосининг уруғлари $12-13^{\circ}$, Шарқ хурмосининг уруғлари эса $14-15^{\circ}$ даража илиқда унишни бошлашади, уруғларнинг униш энергиясини энг катта даври $15-20^{\circ}$ даражага тўғри келади.

Хурмо кўчатхоналарини ташкил қилиш учун текис, сув билан таъминланган, шўри йўқ, суғориш учун рельефи маъқул бўлган, қуёш нури яхши тушадиган, гармселлардан ва

совук шамоллардан сақланган майдон танланади. Унумдорлиги юқори, яхши дренажга, енгил ёки ярим енгил зичликка, қалин қатламга эга тупроқлар бўлиши керак.

Кўчатхонага мўлжалланган майдонни ноябрь – декабрь ойларида яхшилаб ўғитлаб – 20 т/га чиринди 100 кг/га фосфор, соф ҳолда 40 кг/га калий ўғити солиниб, 30–35 см чуқурликда хайдалади. Эрта баҳорда намни яхши олиш ва сақлаш мақсадида бороналанади. Кишкни намгарчиликдан тупроқ зичлашган бўлса, уни баҳорда чизелланади ёки ағдармасдан ҳайдалади ва майдон ҳар хил ўтлар илдизларидан тозаланади. Экиш олдидан 18–20 см чуқурликда чизелланади ва борона қилинади, бу икки тадбирни бир йўла ўтказса бўлади. Экиш сифати ва униб чиқиши яхши бўлиши учун тупроқ яхшилаб майдалланган бўлиши лозим. Катта кўчатзорларда уруғни, одатда, биринчи далага пайванд қилинадиган далага экилади, экишдан олдин 60–70 см оралиғида ариқлар (жўяклар) олинади. Ариқ пуштасининг тепа қисмида кичкина ариқчалар (жўяқчалар) қилинади ва ушбу ариқчаларга 3–4 см чуқурликда уруғлар экилади. Уруғ икки усулда экилади: қатор қилиб ёки уялаб. Қатор қилиб экилганда уруғнинг ораси 2–3 см бўлади, уялаб экилганда эса уялар ораси 20–25 см бўлиб, ҳар бир уяга 3–4 дона уруғ ташланади. Экилган уруғларнинг устига 3–4 см тупроқ тортилади. Бир гектар майдонга қаторлаб экилганда 80–100 кг, уялаб экилганда 40–50 кг уруғ сарфланади. Экилгандан сўнг ариқлари қорайтириб суғорилади, зарурат бўлса уруғни унишига қараб 1–3 маротаба суғорилади. Қатқалоқ ҳосил бўлмаслиги учун ариқлари культивация қилинади, пушталари эса хаскаш билан юмшатилади, ёки қатқалоқ пайдо бўлишидан олдин қум сепилиб, мульеча қилинади. Уруғдан ниҳоллар ўсиб чиқиб, икки чин барг ҳосил қилгандан сўнг ниҳоллар ягана қилинади. Қаторлаб экилган ўсимликлар ораси 10–15 см бўлиши лозим. Уялаб экилганларда эса ҳар бир уяда 1–2 ўсимлик қолдирилади. Ягана қилиш натижасида олинган ўсимликларни сийрак, чиқмаган ерларга экиш мумкин бўлади. Виргин хурмоси илдиз системаси патаксимон бўлиб ривожланиши учун икки чинбарг ҳосил қилгандан сўнг 10–

15 см чуқурлиқда ниҳолнинг ўқ илдизи маҳсус пичоқ билан кесилади ва бу тадбирдан сўнг яхшилаб суғорилади.

Ниҳоллар зичлиги ўсимликлар ўсишига салбий таъсир қилмайдиган даражада бўлса, пайвандларнинг тутиши шунча юқори бўлади. Ниҳоллар сийракрек бўлса, пайвандларнинг ушлаш даражаси пастроқ бўлади ва 5–10 фоизни ташкил қилиши мумкин. Чунки пайванд қилинмаган ўсимликларга қуёш нури ва ҳавони кўриш омили салбий таъсир кўрсатади. Ниҳолларнинг зичлиги юқори бўлса, уларнинг барглари остида намлик даражаси юқори бўлади ва ўзига хос микроиқлим ҳосил бўлади – ҳавонинг намлиги юқори туриб, куруқ ҳаво оқими ва қуёш нурини тўғридан-тўғри тушишидан сақлайди. Бу ҳол хурмонинг биологик ҳусусиятига мос шароит бўлиб, пайвандлар тутиш даражаси анча юқори (80–90%) бўлишини таъминлайди. Баҳорнинг ёмғирли иссик ҳавосида ўтказиладиган пайванд натижаси анча самаралироқ бўлади. Кўчкатхона учун ер танлаш, уни тайёрлаш, уруғини экиш, ниҳолларни парвариш қилиш, улар зичлигини таъминлаш – ҳаммаси бир гектар майдонда 70–90 минг ўсимликни текис жойлашишига қаратилиши лозим.

Ниҳолларни текис ва яхши ривожланиши мақсадида вегетация даврида 10–12 маротаба суғорилади ва икки-уч маротаба ўталади. Жўяклар ҳар сувдан сўнг юмшатилади, биринки (июнь ойи бошида ва июль ойи ўрталарида) маротаба азот ўғити билан озиқлантирилади. Куз ойида ниҳолларни қишки совукдан асраш мақсадида 10 см атрофида тупроқ билан кўмилади.

Баҳорда ниҳолларнинг таги очилади ва сув юриши билан пайванд бошланади. Пайвандни яхши тушишига пайванд қилинадиган кўзлар сифати катта таъсир қиласади, кўзнинг сифатига эса новдаларнинг ҳолати, уларни тайёрлаш вақти ва сақлаш катта таъсир қиласади.

Қишида она боғлар новдаларини совук уриши эҳтимоли борлиги учун новдалар баъзи ҳолларда кузда – барг тўкилгандан сўнг тайёрланади. Қиши қаттиқ келган ҳолларда ниҳолларнинг устки қисми шикастланиб, пастки қисми, қумланган ерга яқин бўлган қисми сақланиб қолади. Шундай шароитда юқорида баён қилинган ҳол ўзини оқлади. Кузда

олинган новдаларни узок муддат сақлаш лозим бўлганлиги учун уларнинг баъзи кўзлари, баъзи пайтда анчагина қисми шикастланади ва нобуд бўлади. Махсус сақлаш анжомлари бўлмаса новдаларни баҳоргача сақлаш анча мураккаб. Шунинг учун иложи борича новдаларни кечроқ тайёрлаш лозим. Новдаларни куртаклар бўртгунига қадар тайёрлаш лозим. Бу муддат об-ҳавонинг келишига қараб аниқланади. Новдалар фақат апропация қилинган серҳосил, соғлом она дараҳтлардан тайёрланади. Она дараҳтларни апропация қилиш ўта муҳим ва мажбурий тадбир бўлиб, кўпайтириладиган новданинг ҳосилдорлигини ва тозалигини ошириб боришга хизмат қиласи. Тайёрланган новда ингичка кўзлари (куртаклари) етилмаган қисмлари қирқиб ташланади. Улар 50–100 донадан қилиб боғланади, боғламдаги новдалар сони бир хил бўлиши лозим, бу ҳисоб-китобни осонлаштиради. Боғланган новдаларни соя-салқин ерларга қўйилади ёки тупроқ билан кўмилади. Агарда кесилган новдалар очиқда, шамолда, қуёшда қолса, бу новдалардаги куртакларга салбий таъсири қиласи ва уларни тутувчанлик даражаси анча пасаяди. Тайёрланган новдалар кун охирида қиши давомида сақланадиган жойга олиб бориб жойлаштирилади. Новдаларни ташишда улар шамолламаслиги учун устини нам ҳашак ёки бошқа бирон-бир нарса билан (брейзент, плёнка, қанор в.х.) ёпилади. Новдалар боғламлари яшикларга жойлаштирилади, нам қипик билан оралари тўлдирилади, қопқоғи ёпилади ва совуқхонага қўйилади. У ерда улар $+5^{\circ}$ дан юқори бўлмаган ва -3° дан паст бўлмаган ҳароратда пайванд бошлангунча сақланади. Кумда сақланган новдаларга нисбатан нам қипиқда сақланган новдаларда ва пайванд вақтида яроқли куртаклар сонининг фоизи юқорироқ бўлади. Нам қопга ўралган (қоп қанопдан бўлиши лозим, қанор қоп) новдалар куртаклари пайвандгача анча яхши сақланади. Куртакларнинг пайвандга яроқли ҳолати, кесимнинг нормал яшил рангга эгалиги ва камбий қатламининг соғломлиги билан аниқланади. Сақлаш муддати, одатда, бир ярим-икки ой давом этади.

Баҳорги пайванд ишлари учун эса қаламчалар, одатда, февраль ёки март ойларида, куртаклар ҳали уйғонмасидан олдин кесиб олинади. Кесиб олинган қаламчалар қуруқ

латда 2–6 даражада усти ёпик пластик идишларда сақланади ва сувсизланиб қолмаслиги учун камида бир ойда бир марта текшириб турилади. Агар қаламчалар териси тиришиб, сувсизланиш белгилари намоён бўлса, идиш ичига бир оз намлик берилиши мумкин. Қишида кесиб олинган куртакли қаламчалар узоғи билан 7 ойгача сақланиши мумкин ва бу қаламчалар пайванд қилинганда аксарият ҳолларда яхши натижалар беради.

Шарқ хурмосининг эрта баҳорги пайванди ёзги-кузги муддатга қараганда анча юқори, шунинг учун унинг оптималь муддатини аниқлаш ва пайвандни ўтказиш катта аҳамиятга эга. Август-сентябрь ойларида ўтказилган пайвандни тутиши 10–15% ташкил қиласа, баъзи вақтларда ундан сал юқорироқ, апрель ойида пайванд қилинганда бу рақам 50% дан юқори бўлиб, баъзи вақт 80–90%, илғор кўчатхоналарда ҳамма тадбирларни ўз вақтида ва юқори сифатда ўтказишлари натижасида, пайвандлар тутиши 95–100% ни ташкил қиляпти. Шунинг учун хурмонинг асосий пайванд қилинадиган вақтини баҳор ойлари деб ҳисоблаш зарур. Хурмо ниҳолларининг асосий ўсиш даври баҳор ойларига тўғри келади, шунинг ҳисобига баъзи пайвандга етилмаган пайкалларни июнь ойида ҳам пайванд қилишади. Бу пайкаллар кўчати кузгача стандартга етилмаганлиги сабабли улар иккинчи йилга қолдирилади, бу майдонни уч йил давомида эгаллаб туришига тўғри келади ва самарани анча пасайтиради. Шу билан бир вақтда июнь ойида қилинган пайвандни тутиш фоизи август-сентябрь ойларидаги пайванддан юқори бўлса ҳам, баҳоргидан кам бўлади. Ёз ойида пайванд қилинганда новдалар шу даврнинг ўзида тайёрланади.

Ўзбекистоннинг ғарбида хурмо ниҳоллари танасида сув юриши март ойининг охири – апрель ойининг бошига тўғри келади ва шу даврда куртак пайвандни иложи борича қисқа даврда ўтказиш лозим (Ўзбекистоннинг бошка худудларида бу муддат ўз иқлимидан келиб чиқиб орқага сурилиши мумкин). Пайвандни жуда қисқа муддатда ўтказишга ҳаракат қилиш лозим. Баҳорда сув юриши бошланган камбийни активлик даражаси жуда юқори бўлади. Шунинг учун куртак қўйиладиган кесимлар тезда ёпилиши лозим, акс ҳолда кесимдан кирган ҳаво пўстлоқни ва унинг остини қуритибгина

қолмай, у ердаги (пўлат асбоб таъсирида, пичок) дубиль моддаларни оксидланишига сабаб бўлиши кузатилади (ҳаво таъсирида). Булар ҳаммаси куртакнинг тутиш даражасига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун кесимга куртакни жойлаб, уларни тез боғлаш зарур. Пайванд қилинаётган вақтда шамол эсиб турган бўлса, юқорида баён қилинган салбий ҳолатларнинг таъсири юқори бўлади. Шунинг учун пайванд даврида шамол йўқ пайтни танлаш ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга.

Пайванд даврида ниҳоллар пўстлоғи ёғочидан осон ажралиши лозим. Ниҳолларни танасида сув юра бошлаган даврда ўтказилган пайванд яхши натижа беради. Шарқ хурмосининг пайвандлаш техникаси бошқа мевали кўччатларни пайвандлаш техникасидан деярли фарқ қилмайди. Пайванддан бир неча кун олдин (пўсти яхши ажраши учун) яхшилаб суғорилади. Пайванд қилинадиган ниҳоллар қалинлиги (тупроқ устида) 6–8 мм дан кам бўлмаслиги лозим. Ниҳолларни пайвандга тайёрлашда илдиз бўғинлари очилади, танасининг илдиз бўғизи атрофидаги новдалар олиб ташланади (улар пайвандга халакит қиласиди). Пайванднинг тутиш даражаси кун исиган ва шамол эсган пайтда кам бўлади. У эрталабки ва кечки вақтларда амалга оширилади. Пайванд қилингандан ўн-ўн беш кун ўтгач, пайванд қилинган кўзлар назорат қилиб чиқилади ва боғичлар бўшатилади. Тутмаганлиги аниқланган ниҳоллар қайтадан, олдинги пайванднинг тескари томонидан пайванд қилинади. Пайванд қилинган Шарқ хурмоси куртаги қўзғалиши (ўсишни бошлаши) анча қийин кечади ва бир ярим-икки ой давом этиши мумкин. Шунинг учун куртакни тўлиқ тутганлигини аниқлаш даври анча чўзилиши мумкин.

Пайванд қилинган куртакнинг тутганлигини аниқлаш ва ўсишини теззатиши мақсадида пайванд қилинган жойдан 10–15 см юқорироқдан ниҳол кесилади ёки пайванд қилинган ердан 3–5 см юқорироқдан ниҳол танасида ойсимон кесим (кербовка) қилинади, ёки пайванд қилинган куртакка зиён етказилмаган ҳолда ниҳолнинг устки қисми эгилади. Бу амаллар пайванд қилингандан 12–15 кундан сўнг ўтказилади. Пайванд қилинган куртаклар тутиб ўса бошлагандан ва 5–10 см баландликка етгандан сўнг ниҳолларнинг юқори



қисми – пайванддан 10–12 см юкорироғи кесиб ташланади (шип). Келажакда ривожланат-ётган нихол вертикал ўсиши учун у шу шипга боғланади (*расмга қаранг*). Бу тадбир шамол кўп эсадиган зоналар учун ўта муҳим, чунки ҳали нозик бўлган пайванд усти шамолда синиб кетиш эҳтимоли бор.

Шамол бўлмайдиган майдонларда кесим тўғридан-тўғри пайванд қилинган куртак устидан амалга оширилади. Қолдирилган шиплар пайванд усти яхшилаб қотиб олгандан сўнг олиб ташланади. Бу жараённи кечиктириб бўлмайди, чунки кесимдан ҳосил бўлган яраларни битиш жараёни чўзилиб кетса ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. Баъзи ҳолларда новда билан пайвандлашда окулировка, ёрма пайванд, тилча пайванд усууларидан фойдаланилади. Буларнинг ҳаммаси эрта баҳорда амалга оширилади, лекин кенг кўламда қўлланилмайди. Улар, асосан, боғлар ёшартирилганда, ўсиб кетган ёввойи хурмоларни маданийлаштиришда, бир туп хурмода бир неча хил нав ҳосил қилишда қўлланилади.

Нихолнинг устки қисми кесиб ташлангандан сўнг ҳосил бўладиган ортиқча сўрувчи новдалар (поросль) асосий пайванд устининг ўсишига халақит беради ва унга йўналиши лозим бўлган озуқага шерик бўлади. Ўсишини сусайтиради, шунинг учун уларни доимо олиб ташлаб туриш лозим. Пайванд қилинганnihollарни доимий суғориб, намликни етарли даражада ушлаб туриш зарур. Доим ариқларини юмшатиб (культивация), ўт-ўланлардан тозалаб туриш керак. Бир ойда бир-икки маротаба суғорилади ва қатор ораси культивация қилинади. Бир мавсумда уч-тўрт маротаба культивация қилинади. Май ойининг ўртасида ва июль ойининг бошида кўчатлар озиқлантирилади, июль ойида нихоллар 70–90 см га баландлашганда пенцировка (чилпиш) амали бажарилади. Бу билан ён шохлар ривожланишига имкон яратилади.

Кузда вегетация даври тугаб, барглари тўлиқ тушганидан сўнг кўчатлар маҳсус сўқа билан 40 см чуқурликда ковланади. Ковланган кўчатлар, авваламбор, навига қараб ажратилади ва ўз ўрнида ўсиш кучига, шохлаш даражасига, илдиз системаси ривожига қараб гурухларга бўлинади ва кўчат сақланадиган жойга юборилади. Кўчат сақлайдиган ерда кўчатлар қайтадан назоратдан ўтказилади, навлари ва сифат гурухларига қараб кўмилади. Кўмиш чоғида олдиндан очилган хандакка зич бир қатор қилиб кўчатлар жойлаштирилади ва тупроқ билан 10–15 см қалинликда кўмилади. Унинг устидан кейинги қатор кўчатини ҳам худди шундай жойлаштирилиб кўмиш давом этади. Кўчатни кўмгандан унинг қиялик даражаси тахминан 45° ни ташкил қилади ва илдизи билан шимолга, учи билан эса фарбга йўналган бўлиши керак. Кўмилаётганда илдизлар орасида бўшлиқ қолмаслиги керак. Агар кўмаётган даврда тупроқ қуруқ бўлса, кўмиладиган ерни суғориб олиш лозим. Кўчатлар кўмилгандан сўнг кўмилган ерни суғориб олинса илдизлар орасига тупроқ янаем яхши жойлашиб, ҳаво бўшлиғи деярли қолмайди ва кўчатлар яхши қишлиайди.

Кўчатларни маълум масофага ташишда илдизларини намланган похол, хашак, қипик билан ёпиш зарур. Транспортда ташилса, унинг бортига илдизни тираб қўйиб, брезент ёки шунга ўхшаш ёпинчиқ билан ёпиш зарур. Кўчатлар узоқ масофага юборилганда улар маълум бир миқдорда 10–20–25 донадан қилиб боғланади. Кўчат олиб бориладиган масофа узоқроқ бўлса, кўчатларнинг бир неча боғини бир қилиб, уларни той қилиб боғланади. Илдизлари нам сомон, қипик билан ёпилиб, кўчатнинг хаммаси қанор ёки чипта қоп билан ўралади ва боғланади. Ҳар бир боғланган боғда ва тойда кўчатнинг нави, гурухи ва сони ёзилган бўлиши шарт. Кўчат ташийдиган транспорт ёпиқ юкхонага эга бўлиши шарт. Йўлда бир неча кун юрадиган бўлса ёпиқ юкхоналарда қипик, сомон қизиб қолиши, илдиз димиқиб қолиши мумкин. Шунинг учун бундай вазиятда юкхонаси маҳсус соутгич билан жиҳозланган техникадан фойдаланиш мақсадга мувофик.

ХУРМО ДАРАХТИДА УЧРАЙДИГАН ТУРЛИ МУАММОЛАР

Мева тўкилиши ва меваларнинг косагул остидан ёрилиши хурмо дарахти билан боғлиқ энг катта муаммолардан ҳисобланади.

Косагул (гул, кейинчалик эса мева остидан ушлаб турувчи баргли асос) бўшлиғи, тери дағаллашуви ва мева косагул остидан ёрилиши каби функционал бузилишлар жиддий муаммолар келтириб чиқариши мумкин. Баъзи навлар бошқаларига қараганда муаммоларга таъсирчанроқ бўлади. Косагул остидан ёрилиш муаммоси кўп ҳосил соладиган ва мевалари чангланадиган нав дарахтларда кам учрайди. Бу муаммони бартараф этиш учун азот ва калий ўғитларидан ортиқча фойданмаслик лозим, айниқса, баҳор охири ва ёзда ҳамда ҳосилни йиғиш даврига яқин. Шунингдек, мавсум бошида косагул яхши ривожланиши учун меваларни сийраклатишни амалга ошириш ва яхши чангланиш орқали ҳар бир мевада камида учтадан уруг ҳосил бўлишига эришиш ҳам ёрдам беради. Чуқур, унумдор ва суви яхши сўрилмайдиган тупроқлар ҳамда катта микдордаги кузги ёмғир каби омиллар ҳам хурмо дарахтларидаги бу функционал бузилиш юзага келишига таъсир этиши мумкин. Косагул июль ойида ривожланишдан тўхтаб қолади. Косагул бўшлиғи муаммоси эса меванинг ҳосил давригача ўсиб, йириклишида давом этиши натижасида юзага келади (*қуйидаги суратга қаранг*). Бўшлиқ косагулнинг бир томонида пайдо бўлади ва меванинг нотекис етилиши, узок турмаслиги ва касалликлар авж олишига сабаб бўлади. Гуллаш даврида ўз ҳажмига нисбатан йирикроқ косагулга эга меваларда бу муаммо рўй бермайди.



Хиратаненеши каби бир неча навни ҳисобга олмаса, деярли барча хурмо навлари учун чангланиш ва уругланиш фойда келтиради: биринчидан, чангланишга боғлиқ навларда қимизакликни камайтиради, иккинчидан, аксарият навлар, ай-

ниқса, Фую учун мева тўкилишининг олдини олади ва мева ҳажмининг йириклишишига хизмат қиласди. Яхши чангловчилар сифатида, одатда, Зенжимару, Акагаки, Гайлай ва Омиявасе навлари тавсия этилади.

Хурмо меваларининг тўкилиши ўсиш даври давомида бир неча марта рўй бериши мумкин. Биринчи тўкилиш гул барглари тўкилгандан кейин бошланиб, 2–3 ҳафта давом этади. Гуллашдан кейин юз берадиган бу мева тўкилиши дараҳтдаги ҳосил миқдорини меъёрга келтиради. Чангланиш ва уруғ шаклланиши амалга ошмаслиги мева тўкилишига ҳисса қўшувчи омиллар вазифасини ўташи мумкин. Иккинчи мева тўкилиши июнь ойида содир бўлиши мумкин. Японияда ўтказилган изланишлар натижаси кўрсатмоқдаки, бу даврдаги тўкилишга қуёш нурларининг дараҳт ичига яхши тушмаслиги ва кучли вегетацион ўсиш сабаб бўлиши мумкин экан. Ёзда дараҳтларга солинадиган ўғитлар таркибида катта миқдорда бевосита сўриладиган азот бўлмаслиги керак, чунки бу дараҳтни кучли вегетацион ўсишга ундейди. Мевалар июль, август ёки сентябрь ойларида ҳам тўкилиши мумкин, аммо бу аввалги икки ҳолатдаги каби доимий эмас. Мева тўкилиш миқдори навдан навга фарқ қиласди: баъзи навларда кўпроқ бўлса, баъзиларида нисбатан камроқ. Тўкилиш ҳар йили рўй беравермайди. Умумий қилиб айтганда, мевалар тўкилишига чангланиш, вегетацион ўсиш, қуёш нури етишмаслиги, касалликлар, илдиз фаолияти, тупроқ хусусиятлари ва ўтган мавсумда кўп ҳосил берганлиги каби омиллар ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.


Мева тўкилишидан етадиган зарар яхши чангланиш орқали камайтирилса-да, яна қўшимча чоралар сифатида ёруғ-лик кириши учун сифатли кесиш, меъёрий ўғитлашни амалга ошириш мумкин. Яна бир муаммо сифатида гул ва мева тўкилишини айтиш мумкин. Бу нарса, айниқса, ёш кўчатлар учун хос хусусият. Агар мева тўкилиши ҳаддан зиёд бўлса, дараҳт танасидан эни 4 мм кенглиқдаги пўстлоқ қатламини айланасига йўлакча қилиб кесиб олиб ташлаш мумкин.

Бу жараён «ҳалқалаш» дейилади ва одатда, гуллаш даврида бажарилади, чангланиш ва мева туғишни жадаллаш-



тиради. Ҳалқалашни ўта эҳтиёткорлик билан амалга ошириш зарур, акс ҳолда дарахтга катта зарар етиши мумкин.

Меванинг учки қисмидан ёрилиши йирик мева берадиган, асосан, қимизак бўлмаган навларда учрайди. Меваларнинг дарз кетган қисми йириклишшиб боради ва пишишнинг охирги ойида ёрилиб кетади. Бундай дарз кетиш гуллаш ва меваларнинг дастлабки ривожланиш даврида стигма асосининг тўла туташмаслиги натижасида рўй беради. Бундай функционал бузилиш баъзи навларгагина хос. (*Куйидаги суратларга қаранг*).





Кимёвий препаратни нотүғри қўллаш. Иссик ёки секин қурийдиган об-ҳаво шароитида пестицидлар билан ишлов бериш натижаси.



Азот етишмовчилиги.




Калий етишмовчилиги.



Рух етишмовчилиги.




Мева пашасининг (қурт) зарари.




Магний етишмовчилиги.



Кальций етишмовчилиги.





Нұқтали доғлар. Мева етилаётган вактда ҳаво намлигининг юқори бўлиши оқибати.



Шамол таъсирида барг ёки шохларга ишқаланишдан ҳосил бўлган зарар.



Куёш нурларининг зарари.




Гултожибаргнинг мевага ёпишиб қолиши.

Гулкосачасининг мевадаги ўрни.



Қора рангли замбуругни қалқондор ёки унсимон қуртлар чикарган ширада ўсиши.



Асалариларнинг йўклиги ва об-ҳавонинг гуллаш даврида нокулай келиши натижасида яхши чангланмасдан шакли бузилган мевалар. Айрим навларда бу муаммо кўпроқ учрайди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Рыбаков А.А. ва Остроухова С.А. – Ўзбекистон мевачи-лиги. – Тошкент, 1967. – 216–236 б.
2. Кульков О.П. ва Муҳамеджсанов Ш.З. – Ўзбекистоннинг субтропик мевалари. – Тошкент, 1968.
3. Кульков О.П. ва Алимов Х. – Анор, анжир, хурмо. – Тошкент, 1960.
4. Кузнецов В.В., Шредер А.Г., Аминов Х.Л. – Ўзбекистонда анор ва анжир. – Тошкент, 1956.
5. Америка боғдорчилик жамияти. Ўсимликларни буташ ва уларга шакл бериш.
6. Калифорния Штат Университети. Ўсимликларни уй-ғунлашган усулда ҳимоя қилиш – веб саҳифаси.

[www.ucdavis.edu.](http://www.ucdavis.edu)

ХУРМО ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

«Sharq» нашриёт-матбаа
акциядорлик компанияси
Бош таҳририяти
Тошкент – 2013

Мухаррир *Қодиржон Қаюмов*
Бадиий мухаррир *Толиб Қаноатов*
Техник мухаррир *Раъно Бобохонова*
Саҳифаловчи *Любовь Бацева*
Мусахҳих *Маъмур Зиямуҳамедова*

Нашр лицензияси: АI № 201 28.08.2011.

Теришга берилди 07.01.2013. Босишга руҳсат этилди 01.03.2013. Бичими 60x90 $\frac{1}{16}$, «Times New Roman» гарнитураси. Офсет босма. Шартли босма табоғи 4,79. Нашриёт-хисоб табоғи 3,59. Адади 3000 нусха. Буюртма № 2848. Баҳоси шартнома асосида.

**«Sharq» нашриёт-матбаа акциядорлик
компанияси босмахонаси.
100000, Тошкент шаҳри, Буюк Турон кўчаси, 41.**

